

Zástrčný klíč

Pro lepší pracovní výsledky.



02



Zástrčný klíč – nerezová ocel 118
na šrouby s vnitřním šestihranem
Hex Plus



Zástrčný klíč SPKL
s plastovým opláštěním
Hex Plus

▶▶▶ - metrický 118

▶▶▶ - palcový 124



Zástrčný klíč s kuličkou
na šrouby s vnitřním šestihranem
Hex Plus

▶▶▶ - metrický 118

▶▶▶ - palcový 124



Zástrčný klíč
na šrouby s vnitřním šestihranem
Hex Plus

▶▶▶ - metrický 119

▶▶▶ - palcový 124



Sady zástrčných klíčů
na šrouby s vnitřním šestihranem
Hex Plus

▶▶▶ - metrický 121

▶▶▶ - palcový 125



Zástrčný klíč s kulovým čepem 126
na šrouby TORX®



Zástrčný klíč 126
na šrouby TORX®, TORX PLUS®



Sady zástrčných klíčů 128
na šrouby TORX®



Zástrčný klíč 129
na speciální šrouby
Zástrčný šroubovák XZN, Ribe CV, Ribe CS



Úhlový šroubovák 129
Plochý, PH, PZ

Zástrčné klíče od společnosti Wera

Program s řadou předností.



Vysoké utahovací momenty

Vzhledem k dlouhým ramenům páky zástrčných klíčů jsou funkční části nástroje a šrouby často vystaveny vysokým silám. Proto je v rámci Know-how společnosti Wera kladen důraz na přesnost výroby, pečlivý výběr materiálů a propracovanou technologii kalení, které jsou předpokladem lepších pracovních výsledků a bezpečnosti na pracovišti.

Provedení v nerezové oceli

Použitím zástrčných klíčů z nerezové oceli se předchází rezivění ploch i důlkové korozi v důsledku působení cizí rzi, ke kterým může dojít při používání běžných zástrčných klíčů se šrouby z nerezové oceli.



Praktický pryžový klip zajišťuje trvalé držení zástrčných klíčů.

Provedení SPKL

Je vyrobeno z kulatiny, která je příjemná při uchopení, a je vybaveno ergonomickým opláštěním.


Bezpečné a příjemné při používání. Jednoduchý přístup díky označení laserem.



Díky posuvnému zámku lze klip otevřít snadno a rychle.

Chromované provedení

Pečlivě chromované provedení zástrčných klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem zaručuje vysokou ochranu proti korozi.




Praktická spona ze dvou dílů

Spona ze dvou dílů z celopryžového materiálu zajišťuje snadné a pružné nasouvání a snímání úhlových klíčů. Díky celopryžovému materiálu je zajištěno, že držáky budou i po častém používání dokonale funkční. Moderní mechanismus zámku umožňuje jednoduché otevírání a zavírání spony. Každý nástroj lze vyjmout bez problémů samostatně. Správný přístup je zjednodušený díky trvale vyraženému symbolu na rukojeti. Geometrie spony dovozuje jednoduché uložení do kapsy pracovního oblečení.


Provedení BlackLaser®

Zástrčné klíče BlackLaser® nabízejí díky speciálnímu zušlechťení lepší ochranu proti korozi a dlouhou životnost. Snadno čitelné označení laserem udávající velikost klíče zaručuje rychlý a bezpečný přístup ke správnému nářadí.





S kuličkou

U zástrčných klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem a TORX® dovozuje kulička na dlouhém ramenu bezpečnou práci i ve složitých montážních polohách.



Hex-Plus brání protáčení hlavy šroubu.




TORX® s přidržovací funkcí

Přidržovací funkce se dosahuje díky geometrickému tvaru ukončení nástroje.

Hex-Plus

Umožňuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem.



Kdo pracuje se šrouby s vnitřním šestihranem, zná i problémy s „protáčeji“ se hlavami šroubů. Důvodem tohoto problému je působení ostrého okraje nářadí na vnitřní plochu hlavy šroubu. Toto působení hran klíče na

rohů šestihranu způsobuje postupné opotřebení a nakonec i protáčení nářadí ve šroubu. Nářadí Hex-Plus společnosti Wera tento problém řeší díky větší styčné ploše uvnitř hlavy šroubu a přináší

tak delší životnost šroubům s vnitřním šestihranem.

S Hex-Plus lze přenášet až o 20 % vyšší utahovací momenty.



Obr. 01
Běžné nářadí na šrouby s vnitřním šestihranem má liniový kontakt v profilu šroubu, což má za následek silné zařezávání hran.



Obr. 02
Působení hran často vede k zaoblení profilu šroubu.



Obr. 03
Nářadí Hex-Plus má v profilu šroubu styčnou plochu, která podstatě snižuje zařezávání hran.



Obr. 04
Hex-Plus brání „protáčení“ hlavy šroubu.

TORX® s přidržovací funkcí

Bezpečné držení šroubů TORX®.





Společnosti Wera se podařilo vývojem nového výrobního postupu zajistit tuto přidržovací funkci díky geometrickému tvaru v místě funkčního profilu.

Výrobní postup je založen na dlouholetém Know-how společnosti Wera v technologii třískového obrábění kovů.

Díky výrobě funkčního tvaru, který se kónicky sbíhá ke špičce nástroje, dodatečné optimalizaci tvarového profilu a ve spojení s ideální

hloubkou pro zasunutí klíče, je funkční profil nářadí v souladu s normou CAMCAR TEXTRON a zajišťuje pevné spojení s hlavou šroubu.



Hex-Plus

Umožňuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem

3950 PKL úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem, metrické, nerezová ocel



Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel: Nerezová ocel
Funkční profil: Hex-Plus, podobné ISO 2936, šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05022700001	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"			10
05022701001	2,0	101	16	4"	5/8"			10
05022702001	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"			10
05022703001	3,0	123	21	5"	53/64"			10
05022704001	4,0	137	24	5 1/2"	1"			10
05022705001	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"			10
05022706001	6,0	172	31	6 25/32"	1 1/4"			10
05022708001	8,0	195	37	7 11/16"	1 15/32"			10
05022709001	10,0	224	42	9"	1 9/16"			10

950 SPKL Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser®

Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel: BlackLaser®, s hadicovou izolací
Funkční profil: Hex-Plus, podobné ISO 2936, šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05022500001	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"			10
05022502001	2,0	101	16	4"	5/8"			10
05022504001	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"			10
05022506001	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"			10
05022508001	4,0	137	24	5 3/8"	1"			10
05022510001	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"			10
05022512001	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"			10
05022514001	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"			10
05022516001	10,0	224	42	9"	1 11/16"			10



Wera Stainless

Nářadí pro lepší pracovní výsledky.

Použitím nářadí z nerezové oceli se předchází přenosu cizí rzi. Nerezová ocel potřebuje nářadí z nerezové oceli. Jedině tak lze předejít cizí rzi způsobené opotřebením a otěrem u běžného nářadí.



950 PKL Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel: Chromovaná
Funkční profil: Hex-Plus, podobné ISO 2936, šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05022050001 1)	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"			10
05022052001	2,0	100	16	4"	5/8"			10
05022054001	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"			10
05022056001	3,0	126	20	5"	25/32"			10
05022058001	4,0	140	25	5 1/2"	1"			10
05022060001	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"			10
05022062001	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"			10
05022063001	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"			10
05022064001	8,0	200	36	8"	1 7/16"			10
05022066001	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"			10
05022067001	12,0	248	45	10"	1 3/4"			5

1) Běžný šestihranný profil

950 PKL BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser®

Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel: BlackLaser®
Funkční profil: Hex-Plus, podobné ISO 2936, šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05027101001 ¹⁾	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05027102001	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05027103001	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05027104001	3,0	126	19	5"	25/32"		10
05027105001	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05027106001	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05027107001	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05027110001	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05027108001	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05027109001	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05027111001	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

1) Běžný šestihranný profil

950 PKS Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel: Chromovaná
Funkční profil: Hex-Plus, podobné ISO 2936, šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05133150001	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05133151001	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05133152001	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05133153001	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05133154001	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05133155001	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05133156001	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05133157001	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05133158001	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel: Chromovaná
Funkční profil: Hex-Plus, podobný ISO 2936

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05021600001 ¹⁾	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05021605001	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05021610001	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05021615001	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05021620001	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05021625001	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05021630001	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05021632001	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05021635001	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05021640001	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05021645001	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

1) Běžný šestihranný profil

950 L BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser®

Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel: BlackLaser®
Funkční profil: Hex-Plus, podobný ISO 2936

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05027701001	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05027702001	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05027703001	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05027704001	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05027705001	3,5	132	23	5 3/16"	29/32"		10
05027706001	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05027707001	4,5	150	26	6"	1 1/32"		10
05027708001	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05027709001	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05027710001	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05027711001	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05027712001	9,0	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
05027713001	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05027714001	11,0	240	43	9 9/16"	1 11/16"		5
05027715001	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

Hex-Plus

Umožňuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem

950 Zástrčný klíč, metrický, chromovaný

Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel: Chromovaná
Funkční profil: Hex-Plus, podobný ISO 2936

Code	mm	mm	mm	mm	mm	
05021005001 ¹⁾	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"	10
05021010001	2,0	50	16	2"	5/8"	10
05021015001	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"	10
05021020001	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"	10
05021025001 ²⁾	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"	10
05021030001	4,0	70	25	2 3/4"	1"	10
05021035001 ²⁾	4,5	75	26	3"	1 1/32"	10
05021040001	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"	10
05021045001	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"	10
05021050001	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"	10
05021055001	8,0	100	36	4"	1 7/16"	10
05021060001 ²⁾	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"	10
05021065001	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"	10
05021070001	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"	10
05021075001	12,0	125	45	5"	1 3/4"	10
05021080001 ²⁾	13,0	132	50	5 3/16"	2"	10
05021085001 ¹⁾	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"	10
05021090001 ¹⁾	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"	5
05021095001 ¹⁾	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"	5
05021100001 ¹⁾	22,0	200	80	8"	3 1/8"	5
05021105001 ¹⁾	24,0	224	90	9"	3 1/2"	5
05021110001 ¹⁾	27,0	250	100	10"	4"	5

1) Běžný šestihranný profil.

2) Mezihranové velikosti, které nejsou danou normou podchyceny. Rozměry v palcích nejsou uvedeny v normě ISO 2936

3950 PKL/9 Sada zástrčných klíčů, metrická, nerezová ocel



Hex-Plus®



9-ti dílná v celogumovém klipu

Code				
05022720001	○	3950 PKL	1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224	10

950 BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser®

Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel: BlackLaser®
Funkční profil: Hex-Plus, podobný ISO 2936

Code	mm	mm	mm	mm	mm	
05027201001 ¹⁾	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"	10
05027202001	2,0	50	16	2"	5/8"	10
05027203001	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"	10
05027204001	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"	10
05027205001 ²⁾	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"	10
05027206001	4,0	70	25	2 3/4"	1"	10
05027207001 ²⁾	4,5	75	26	3"	1 1/32"	10
05027208001	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"	10
05027209001	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"	10
05027210001	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"	10
05027211001	8,0	100	36	4"	1 7/16"	10
05027213001	9,0	106	38	4 11/16"	1 1/2"	10
05027212001	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"	10
05027214001	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"	10
05027215001	12,0	125	45	5"	1 3/4"	10

1) Běžný šestihranný profil

2) Mezihranové velikosti, které nejsou danou normou podchyceny. Rozměry v palcích nejsou uvedeny v normě ISO 2936



Wera Stainless


Nářadí pro lepší pracovní výsledky.

Použitím nářadí z nerezové oceli se předchází přenosu cizí rzi. Nerezová ocel potřebuje nářadí z nerezové oceli. Jedině tak lze předejít cizí rzi způsobené opotřebením a otěrem u běžného nářadí.



950 SPKL/9 SM N Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser®

Hex-Plus®



9-ti dílná v celogumovém klipu

Code			
05022088001	950 SPKL	1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224	5

950 SPKL/7B SM Magnetická sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser®

Hex-Plus®



7-ti dílná v celogumovém klipu s magnetizačním přístrojem

Code			
05022533001	950 SPKL	1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172	5

950 PKL/7B SM Magnetická sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

Hex-Plus®



7-ti dílná v celogumovém klipu s magnetizačním přístrojem
Artikl 950 PKL velikost SW 1,5 s běžným šestihranným profilem

Code			
05022101001	950 PKL	1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180	10

1) Běžný šestihranný profil

950 PKL/9 SM N Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

Hex-Plus®



9-ti dílná v celogumovém klipu
Artikl 950 PKL velikost SW 1,5 s běžným šestihranným profilem

Code			
05022087001	950 PKL	1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219	10

1) Běžný šestihranný profil

950 PKL/9 BM N Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser®

Hex-Plus®




9-ti dílná v celogumovém klipu
Artikl 950 PKL velikost SW 1,5 s běžným šestihranným profilem

Code			
05022086001	950 PKL BM	1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219	10

1) Běžný šestihranný profil

950 PKS/9 SM N Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

Hex-Plus®



9-ti dílná v celogumovém klipu

Code			
05133163001	950 PKS	1 x 1,5x50; 1 x 2,0x56; 1 x 2,5x63; 1 x 3,0x71; 1 x 4,0x80; 1 x 5,0x90; 1 x 6,0x100; 1 x 8,0x112; 1 x 10,0x125	10

Hex-Plus

Umožňuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem

950 PKL/7 SM N Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

Hex-Plus®



7-ti dílná v celogumovém klipu

Artikl 950 PKL velikost SW 1,5 s běžným šestihranným profilem

Code			
05022181001	950 PKL	1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180	10

1) Běžný šestihranný profil

950 L/9 SM N Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

Hex-Plus®



9-ti dílná v celogumovém klipu

Code			
05021909001	950 L	1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219	10

1) Běžný šestihranný profil

950 PKS/7 SM N Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná



7-ti dílná v celogumovém klipu

Code			
05133162001	950 PKS	1 x 1,5x50; 1 x 2,0x56; 1 x 2,5x63; 1 x 3,0x71; 1 x 4,0x80; 1 x 5,0x90; 1 x 6,0x100	10

950 L/7 SM N Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná



Hex-Plus®



7-ti dílná v celogumovém klipu

Code			
05021931001	950	1 x 1,5x45 ¹⁾ ; 1 x 2,0x50; 1 x 2,5x56; 1 x 3,0x63; 1 x 4,0x70; 1 x 5,0x80; 1 x 6,0x90	10

1) Běžný šestihranný profil.



Zmagnetování - odzdemagnetování

Sady zástrčných klíčů s integrovaným zařízením na zmagnetování a odzdemagnetování umožňují snadné nasazení a vyjímání šroubů i ze slepých otvorů apod.

950 L/9 BM N Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser®

Hex-Plus®




9-ti dílná v celogumovém klipu

Code			
05021735001	950 L BM	1 x 1,5x90; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219	10

950/9 BM N Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser®

Hex-Plus®



9-ti dílná v celogumovém klipu

Code			
05021737001	950 BM	1 x 1,5x45 ¹⁾ ; 1 x 2,0x50; 1 x 2,5x56; 1 x 3,0x63; 1 x 4,0x70; 1 x 5,0x80; 1 x 6,0x90; 1 x 8,0x100; 1 x 10,0x112	10

1) Běžný šestihranný profil.

950/7 KM Sada zástrčných klíčů, metrická

Hex-Plus®




7-ti dílný sklápěcí držák

Code			
05022370001	950	1 x 1,5; 1 x 2,0; 1 x 2,5; 1 x 3,0; 1 x 4,0; 1 x 5,0; 1 x 6,0	10

1) Běžný šestihranný profil.

950/9 SM N Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

Hex-Plus®



9-ti dílná v celogumovém klipu

Code			
05021406001	950	1 x 1,5x45 ¹⁾ ; 1 x 2,0x50; 1 x 2,5x56; 1 x 3,0x63; 1 x 4,0x70; 1 x 5,0x80; 1 x 6,0x90; 1 x 8,0x100; 1 x 10,0x112	10

1) Běžný šestihranný profil.

950/7 SM N Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

Hex-Plus®



7-ti dílná v celogumovém klipu

Code			
05022361001	950	1 x 1,5x45 ¹⁾ ; 1 x 2,0x50; 1 x 2,5x56; 1 x 3,0x63; 1 x 4,0x70; 1 x 5,0x80; 1 x 6,0x90	10

1) Běžný šestihranný profil.

950/7 SM Sada zástrčných klíčů, metrická

Hex-Plus®



7-ti dílný sklápěcí držák

Code			
05022305001	950	1 x 2,5; 1 x 3,0; 1 x 4,0; 1 x 5,0; 1 x 6,0; 1 x 8,0; 1 x 10,0	10