

Kraftform Kompakt®

Pro lepší pracovní výsledky.



03



Kraftform Kompakt® 134
10, 11



Kraftform Kompakt® 135
20, 21, 22, 24, 25, 26



Kraftform Kompakt® 137
30, 31, 32



Kraftform Kompakt® 138
40, 41



Kraftform Kompakt® 139
50



Kraftform Kompakt® 140
60, 61, 62



Kraftform Kompakt® 141
70, 71



Kraftform Kompakt® 142
90, 91



Ruční držák a nástavce 143



Kraftform Kompakt® VDE 144


Kraftform Kompakt®

Nový druh nářadí

Mobilita a pružnost – to jsou trendy dnešního moderního pracovního světa. Více než 90 % všech uživatelů šroubů potřebuje při své práci nářadí k ručnímu šroubování a také ke strojní montáži šroubů s akumulátory, elektrickými a pneumatickými

šroubováky. Při servisu a montáži musí být stále více prací prováděno mimo dílnu. Často se až při vlastní práci zjistí, zda se použije nářadí k ručnímu nebo strojnímu šroubování, nebo případně obojí. Tím se také mění požadavky uživatele

na jeho nářadí. S novým druhem nářadí Kraftform Kompakt® je uživatel vybaven dokonalým nářadím vhodným k oběma způsobům práce.



K ručnímu a strojnímu šroubování

Sady jsou vybaveny rukojetí Kraftform®, rychloupínacím držákem a bity.




Nářadí vždy po ruce

Kompaktní boxy nebo pouzdra na opasek umožňují bezproblémovou přepravu. Díky tomu je nářadí na každém pracovišti po ruce.



Vše pod kontrolou

Sady řady 20 nabízejí do rukojeti uložený bajonetový bit, který lze použít také jako adaptér ke strojnímu šroubování. Zásobník bitů je integrován v rukojeti. Rychloupínací držák Rapidaptor® umožňuje bleskovou výměnu bitů.







Bajonetové nástavce

Bajonetový nástavec uložený v rukojeti s rychloupínacím držákem umožňuje rychlé ruční použití i v prostorově omezených pracovních situacích, je-li nástavec zasunutý. Jednoduchým stlačením aretačního pouzdra lze nástavec vysunout. Bajonetový držák je tak použitelný jako plnohodnotný šroubovák.

Díky novému, vylepšenému zpracování a konstrukci pouzdra se uvolňovací mechanismus povolí je zřetelně slyšitelným a citelným překonáním aretačního odporu. Bajonetový nástavec lze vyjmout a použít jako strojní adaptér nebo ho lze zasunout zpět do výchozí polohy.



Kraftform Kompakt® 10 a 11

Sada šroubováků nemůže být kompaktnější

Kraftform Kompakt® 10



Kraftform Kompakt® 10 ESD



10-ti dílná souprava
1 ruční držák 813 R Kraftform® s rychloupínací hlavou Rapidaptor®

Code			
05056653001	813 R	1 x 1/4"x90	1
	800/1 TZ	1 x 0,5x4,0x25; 1 x 1,0x5,5x25	
	851/1 TZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
	855/1 TZ PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
	867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25	

10-ti dílná souprava
1 ruční držák 813 R ESD Kraftform® s rychloupínací hlavou Rapidaptor®

Code			
05056677001	813 R ESD	1 x 1/4"x90	1
	800/1 TZ	1 x 0,5x4,0x25; 1 x 1,0x5,5x25	
	851/1 TZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
	855/1 TZ PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
	867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25	

Kraftform Kompakt® 11



Kraftform Kompakt® 11 ESD



10-ti dílná souprava
1 ruční držák 813 R Kraftform® s rychloupínací hlavou Rapidaptor®


Code			
05056652001	813 R	1 x 1/4"x90	1
	800/1 Z	1 x 0,5x3,0x25	
	851/1 TZ PH	1 x PH 2x25	
	851/1 Z PH	1 x PH 0x25	
	867/1 TZ TORX®	1 x TX 5x25; 1 x TX 6x25; 1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25	

10-ti dílná souprava
1 ruční držák 813 R ESD Kraftform® s rychloupínací hlavou Rapidaptor®

Code			
05056678001	813 R ESD	1 x 1/4"x90	1
	800/1 Z	1 x 0,5x3,0x25	
	851/1 TZ PH	1 x PH 1x25	
	851/1 Z PH	1 x PH 0x25	
	867/1 TZ TORX®	1 x TX 5x25; 1 x TX 6x25; 1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25	

Kraftform Kompakt® 20, 21, 22, 24, 25, 26


Kraftform Kompakt® 20 s taškou



Použití: Bity s upínací částí s 1/4" vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 tvar C α E 6,3
Upínací část: Nástavec, bajonet, upínání s 1/4" vnitřním šestihranem s rychloupínací hlavou Rapidaptor®
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

Code				
05051021001	889/4 R	1 x 1/4"x100	1	
	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25		
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25		
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25		

Kraftform Kompakt® 21



Použití: Bity s upínací částí s 1/4" vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 tvar C α E 6,3
Upínací část: Nástavec, bajonet, upínání s 1/4" vnitřním šestihranem s rychloupínací hlavou Rapidaptor®
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

Code				
05056659001	889/4 R	1 x 1/4"x100	1	
	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25		
	851/1 Z PH	1 x PH 2x25		
	867/1 Z TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25		

Kraftform Kompakt® 20 A



Použití: Bity s upínací částí s 1/4" vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 tvar C α E 6,3
Upínací část: Nástavec, bajonet, upínání s 1/4" vnitřním šestihranem s rychloupínací hlavou Rapidaptor®
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

Code				
05051019001	889/4 R	1 x 1/4"x100	1	
	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25		
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25		
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 1x25		

Kraftform Kompakt® 22 s taškou



Použití: Bity s upínací částí s 1/4" vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 tvar C α E 6,3
Funkční profil: Nástavec, bajonet, upínání s 1/4" vnitřním šestihranem s rychloupínací hlavou Rapidaptor®
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

Code				
05051023001	889/4 R	1 x 1/4"x100	1	
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25		
	867/1 Z TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25		

Kraftform Kompakt® 22 A



- Použití:** Bity s upínací částí s 1/4" vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 tvar C α E 6,3
- Funkční profil:** Nástavec, bajonet, upínání s 1/4" vnitřním šestihranem s rychloupínací hlavou Rapidaptor®
- Rukojet':** Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

Code				
05051018001	889/4 R	1 x 1/4"x100	1	
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25		
	867/1 Z TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25		

Kraftform Kompakt® 25 s taškou



- Použití:** Bity s upínací částí s 1/4" vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 tvar C α E 6,3
- Funkční profil:** Nástavec, bajonet, upínání s 1/4" vnitřním šestihranem s rychloupínací hlavou Rapidaptor®
- Rukojet':** Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

Code				
05051024001	889/4 R	1 x 1/4"x100	1	
	800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25		
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25		

Kraftform Kompakt® 24 s taškou



- Použití:** Bity s upínací částí s 1/4" vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 tvar C α E 6,3
- Funkční profil:** Nástavec, bajonet, upínání s 1/4" vnitřním šestihranem s rychloupínací hlavou Rapidaptor®
- Rukojet':** Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

Code				
05051027001	889/4 R	1 x 1/4"x100	1	
	867/1 Z TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25		

Kraftform Kompakt® 26 s taškou



- Použití:** Bity s upínací částí s 1/4" vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 tvar C α E 6,3
- Funkční profil:** Nástavec, bajonet, upínání s 1/4" vnitřním šestihranem s rychloupínací hlavou Rapidaptor®
- Rukojet':** Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

Code				
05051025001	889/4 R	1 x 1/4"x100	1	
	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25		
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25		
	868/1 Z	1 x # 1x25; 1 x # 2x25		

Kraftform Kompakt® 30, 31, 32

S rychloupínacím adaptérem a rukojetí Kraftform®

Kraftform Kompakt® 30



11-ti dílná souprava
1 ruční držák 815/4/1 Kraftform® s rychloupínací hlavou,
1 univerzální držák 895/4/1

Code			
05056654001	●	815/4/1	1 x 1/4"x103
	●○	895/4/1	1 x 1/4"x77
	⊕	800/1 TZ	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
	⊕	851/1 TZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	⊕	855/1 TZ PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25

Kraftform Kompakt® 32



11-ti dílná souprava
1 ruční držák 815/4/1 Kraftform® s rychloupínací hlavou,
1 univerzální držák 895/4/1

Code			
05056657001	●	815/4/1	1 x 1/4"x103
	●○	895/4/1	1 x 1/4"x77
	⊕	855/1 TH PZ	3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25

Kraftform Kompakt® 31



11-ti dílná souprava
1 ruční držák 815/4/1 Kraftform® s rychloupínací hlavou,
1 univerzální držák 895/4/1

Code			
05056658001	●	815/4/1	1 x 1/4"x103
	●○	895/4/1	1 x 1/4"x77
	⊕	855/1 TH PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
	⊕	867/1 TORX® BDC	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

Kraftform Kompakt® 40 a 41

S bity dlouhými 89 mm.

Kraftform Kompakt® 40



Skládací taška s bity dlouhými 89 mm

7-ti dílná souprava

1 ruční držák 816 R Kraftform® s rychloupínací hlavou Rapidaptor®

Code				
05059298001	816 R	1 x 1/4"x117		1
	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89; 1 x 1,2x6,5x89		
	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89		
	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89		

Kraftform Kompakt® 41



Skládací taška s bity dlouhými 89 mm.

11-ti dílná souprava


1 ruční držák 816 R Kraftform® s rychloupínací hlavou Rapidaptor®

Code				
05059299001	816 R	1 x 1/4"x117		1
	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89		
	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89		
	867/4 Z	1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89;		
	TORX® B0	1 x TX 30x89		



Extra dlouhé.

Praktická skládací pouzdra s ručním držákem a bity dlouhými 89 mm. K upevnění k opasku.



89 mm

Kraftform Kompakt® 50

S bajonetovou čepelí

Kraftform Kompakt® 50



14-ti dílná souprava
1 ruční držák s bajonetem 817 R Kraftform® s rychloupínací hlavou Rapidaptor®

Code			
05056656001	817 R	1 x 1/4"x98	1
	889/4 R	1 x 1/4"x100	
	800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25	
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
	867/1 Z	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25;	
	TORX® B0	1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	

Kraftform Kompakt® 50 Imperial




14-ti dílná souprava
1 ruční držák s bajonetem 817 R Kraftform® s rychloupínací hlavou Rapidaptor®

Code			
05135951001	817 R	1 x 1/4"x98	1
	889/4 R	1 x 1/4"x100	
	800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25	
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25	
	867/1 Z	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25;	
	TORX® B0	1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	
	868/1 Z	1 x # 1x25; 1 x # 2x25	

Bajonetové nástavce

Bajonetový nástavec zasunutý v rukojeti s rychloupínacím držákem umožňuje rychlé ruční použití i v prostorově omezených pracovních situacích, je-li nástavec zasunutý. Jednoduchým stlačením aretačního pouzdra lze nástavec vysunout. Bajonetový držák je použitelný jako plnohodnotný šroubovák.

Díky novému, vylepšenému zpracování a konstrukci pouzdra se uvolňovací mechanismus povoluje zřetelně slyšitelným a citelným překonáním aretačního odporu. Bajonetový nástavec lze vyjmout a použít jako strojní adaptér nebo ho lze zasunout zpět do výchozí polohy.



Kraftform Kompakt® 60, 61, 62

s bity dlouhými 89 mm.

Kraftform Kompakt® 60



Skládací taška s bity dlouhými 89 mm.

17-ti dílná souprava

1 ruční držák 816 R Kraftform® s rychloupínací hlavou Rapidaptor®

Code			
05059295001	816 R	1 x 1/4"x117	1
	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89	
	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89	
	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89	

Kraftform Kompakt® 61



Skládací taška s bity dlouhými 89 mm.

17-ti dílná souprava

1 ruční držák 816 R Kraftform® s rychloupínací hlavou Rapidaptor®

Code			
05059296001	816 R	1 x 1/4"x117	1
	857/4 Z Spanner	1 x 4x89; 1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89	
	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89	
	871/4 TORQ-SET® Mplus	1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89	
	875/4 TRI-WING®	1 x 1x89; 1 x 2x89; 1 x 3x89; 1 x 4x89	

Kraftform Kompakt® 62



Skládací taška s bity dlouhými 89 mm.

33-ti dílná souprava


1 ruční držák 816 R Kraftform® s rychloupínací hlavou Rapidaptor®

Code			
05059297001	816 R	1 x 1/4"x117	1
	800/4 Z	1 x 1,2x6,5x89	
	840/4 Z Hex-Plus B0	1 x 2,0x89; 1 x 2,5x89; 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89	
	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
	857/4 Z Spanner	1 x 4x89; 1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89	
	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 8x89; 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 27x89; 1 x TX 30x89; 1 x TX 40x89	
	871/4 TORQ-SET® Mplus	1 x 6x89; 1 x 8x89; 1 x 10x89	
	875/4 TRI-WING®	1 x 1x89; 1 x 2x89; 1 x 3x89; 1 x 4x89	



Extra dlouhé.

Praktická skládací pouzdra s ručním držákem a bity dlouhými 89 mm. K upevnění k opasku.



89 mm

Kraftform Kompakt® 70 a 71

S rukojetí Kraftform®, hlavou Rapidaptor® a 30 bity.

Kraftform Kompakt® 70 Allround



32-ti dílná souprava
1 ruční držák 816 R Kraftform® s rychloupínací hlavou Rapidaptor®, 1 univerzální držák 889/4/1 K Rapidaptor®

Code			
05057110001	816 R	1 x 1/4"x117	1
	889/4/1 K	1 x 1/4"x50	
	800/1 TZ	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25	
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25	
	851/1 TZ PH	3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 3 x PH 3x25	
	855/1 TZ PZ	3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25	
	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	


Kraftform Kompakt® 71 Security



32-ti dílná souprava
1 ruční držák 816 R Kraftform® s rychloupínací hlavou Rapidaptor®, 1 univerzální držák 889/4/1 K Rapidaptor®

Code			
05057110001	816 R	1 x 1/4"x117	1
	889/4/1 K	1 x 1/4"x50	
	840/1 Z Hex-Plus B0	1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25	
	857/1 Z Spanner	1 x 4x25; 1 x 6x25; 1 x 8x25; 1 x 10x25	
	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	
	868/1 Z	1 x # 0x25; 1 x # 1x25; 1 x # 2x25; 1 x # 3x25	
	871/1 TORQ-SET® Mplus 25	1 x 6x25; 1 x 8x25; 1 x 10x25; 1 x 1/4"x25	
	875/1 TRI-WING® 25	1 x 1x25; 1 x 2x25; 1 x 3x25	

i Kraftform Kompakt® 70 a 71
Díky objemné rukojeti Kraftform®, rychloupínacímu držáku na strojní použití a 30 bitům je uživatel vybaven téměř pro všechny případy.



Kraftform Kompakt® 90 a 91

S nářadím Kraftform® - ráčnami.

Kraftform Kompakt® 90



Kraftform Kompakt® 91



22-ti dílná souprava

1/4" 1 pistolová ráčna Kraftform® 98/4/1 s rychloupínací hlavou,
1 univerzální držák 889/4/1 K Rapidaptor®

Code			
05056948001	889/4/1 K	1 x 1/4"x50	1
	98/4/1	1 x 1/4"	
	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25	
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25	
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
	855/1 Z PZ	2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25	
	867/1 Z TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	

18-ti dílná souprava

1/4" 1 pistolová ráčna Kraftform® 98/4/1 s rychloupínací hlavou,
1 univerzální držák 889/4/1 K Rapidaptor®, 1 adaptér 870/1

Code			
05056947001	889/4/1 K	1 x 1/4"x50	1
	98/4/1	1 x 1/4"	
	790 HA	1 x 5,5x22; 1 x 7,0x22; 1 x 8,0x22; 1 x 10,0x22; 1 x 13,0x22	
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25	
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25	
	870/1	1 x 1/4"x25	

Kraftform Kompakt® 90 Imperial



Kraftform Kompakt® 91 Imperial



22-ti dílná souprava

1/4" 1 pistolová ráčna Kraftform® 98/4/1 s rychloupínací hlavou,
1 univerzální držák 889/4/1 K Rapidaptor®

Code			
05135954001	889/4/1 K	1 x 1/4"x50	1
	98/4/1	1 x 1/4"	
	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25	
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3/32"x25; 1 x 1/8"x25; 1 x 5/32"x25	
	851/1 Z PH	2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
	867/1 Z TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25	
	868/1 Z	1 x # 1x25; 1 x # 2x25; 1 x # 3x25	

18-ti dílná souprava

1/4" 1 pistolová ráčna Kraftform® 98/4/1 s rychloupínací hlavou,
1 univerzální držák 889/4/1 K Rapidaptor®, 1 adaptér 870/1

Code			
05135953001	889/4/1 K	1 x 1/4"x50	1
	98/4/1	1 x 1/4"	
	790 HA inch	1 x 3/16"; 1 x 1/4"; 1 x 5/16"; 1 x 3/8"; 1 x 1/2"	
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3/32"x25; 1 x 1/8"x25; 1 x 5/32"x25	
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
	867/1 Z TORX® B0	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25	
	870/1	1 x 1/4"x25	

Ruční držáky a nástavce

98/4/1 Pistolová ráčna Kraftform®



Funkční profil: 1/4" vnitřní šestihran, DIN 3126-D + F 6,3,
s rychloupínacím mechanismem

Rukojeť: Kraffform® s elastomerovými vložkami, volnoběžný mechanismus s jehlovými ložisky s integrovaným přepínáním chodu doprava a doleva

							
Code		mm	mm				
05003263001	1/4"	140	100	5 9/16"	4"		1

813 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor®



Použití: Bity s upínací částí s $1/4"$ vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 tvar C α E 6,3

Funkční profil: 1/4" upínání s vnitřním šestihranem s rychloupínací hlavou Rapidaptor®, magnetické

Rukojet': Kraftform® s ochranou před odkutálením,
vícekomponentní

								
Code	mm							
05051272001	1/2"	90	2					

815/4/1 Ruční držák bitů



Použití: Bity s $1/4"$ upínací částí s vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 tvar C + E 6.3

Funkční profil: 1/4" upínání s vnitřním šestihranem s rychloupínací hlavou Wera

Rukojetí: Kraftform® s ochranou před odkutálením,
vícekomponentní

								
Code		mm						
05051470001	1/2"	103					2	

816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor®



Použití: Bity s $1/4"$ upínací částí s vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 tvar C + E 6,3

Funkční profil: 1/4" upínání s vnitřním šestihranem s rychlopínací hlavou Wera Rapidaptor®, magnetické

Rukojet': Kraftform® s ochranou před odkutálením,
vícekomponentní

									
Code		mm							
05051462001	1/2"	119						5	

817 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor®



Použití: Bity s $\frac{1}{4}$ " upínací částí s vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 tvar C + E 6,3

Funkční profil: Nástavec, bajonet, upínání s 1/4" vnitřním šestihranem s hlavou Rapidaptor®

Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením,
vícekomponentní

								
Code		mm						
05051482001	1/2"	133					2	

889/4 R Rapidaptor® - univerzální držák C + E 6,3



se silným trvalým magnetem a rychloupínací
hlavou vhodnou na bity z řad nástavců Wera 1 a 4

Upínací část: DIN 3126-D 6,3, F 6,3

Funkční část: DIN 3126-E 6,3

								
Code		mm			mm			
05052504001	1/8"	100	4"	1/8"	15,0		2	

Kraftform Kompakt® VDE:

pro práci pod napětím. Kompaktní, variabilní, vyzkoušený

Práce pod napětím klade často vysoké nároky na mobilitu: Ať už jde o servis, údržbu, opravy nebo montáž, na žebříku či na lešení - s nářadím Kraftform Kompakt® VDE máte nyní správné nářadí vždy po ruce. Lehký, kompaktní a bezpečný. Plnohodnotné nářadí VDE v minimálním prostoru.

Se soupravami Kraftform Kompakt® VDE je uživatel optimálně vybaven na práce pod napětím.



Kraftform Kompakt® VDE

Se systémem rukojeť/výměnný nástavec k lepším pracovním výsledkům. Sortiment Kraftform Kompakt® VDE společnosti Wera zahrnuje izolovanou rukojeť, do které lze snadno a rychle vsadit izolovaný výměnný nástavec. Soupravu doplňují různé sestavy izolovaných nástavců. Sortiment 60 i/62 i/65 i/18 VDE obsahuje navíc ještě nástavce na šrouby PlusMinus, různé klíče skříňových rozvaděčů průmyslového



standardu a zkoušečku napětí. S touto soupravou je uživatel optimálně vybaven na všechny alternativy při práci pod napětím.




Praktické pouzdro na opasek

Nářadí použitelné kdykoliv a kdekoliv. Vysoce kvalitní skládací pouzdro na opasek zaručuje, že po nich může pracovník/pracovnice kdykoliv sáhnout a že je má při práci kdykoliv po ruce.






Nářadí Wera VDE nesou zkušební značku VDE/GS, dvojitý trojúhelník, údaj o napětí, do jakého lze nářadí bez rizika používat a rok výroby.



Nástavce s bezpečnostní zkouškou – každý jednotlivý kus

Izolované vyměnitelné nástavce Wera splňují všechny požadavky odpovídajících národních a mezinárodních norem (IEC 60900 : 2004 nebo DIN EN 60900). Desetisekundová zkouška jednotlivých nástavců na odolnost proti průrazu při napětí 10.000 V ve vodní lázni přináší uživateli uklidňující jistotu, že každý jednotlivý kus jeho nářadí je vyzkoušen z hlediska té nejdůležitější vlastnosti – izolace. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s využitím napětí 10.000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1.000 V.



Jméno výrobce Wera zaručuje, že přebíráme plnou odpovědnost za správnost uvedených údajů. Zkouška jednotlivých nástavců na odolnost proti průrazu při napětí 10.000 V ve vodní lázni přináší uživateli uklidňující jistotu, že každý jednotlivý kus jeho nářadí je vyzkoušen z hlediska té nejdůležitější vlastnosti – izolace.

Upozornění:

Toto nářadí smějí používat k práci pod napětím jedině proškolení kvalifikovaní pracovníci.

Kraftform Kompakt® VDE

VDE nářadí k mobilnímu použití.

Ruční držák 817 VDE Kraftform®



Použití: na výměnné čepele Wera VDE
Rukojet: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	
05003990001	9	102

Kraftform Kompakt® VDE 60 i



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: DIN 5264-A, ISO 2380, kónické ostří
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm	mm			
05003400001	0,4	2,5	154	3/32"	6 1/16"	5
05003401001	0,5	3,0	154	1/8"	6 1/16"	5
05003402001	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"	5
05003403001	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"	5
05003404001	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"	5
05003405001	1,2	6,5	154	1/4"	6 1/16"	5

Kraftform Kompakt® VDE 62 i



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm		
05003410001	PH 0	154	6 1/16"
05003411001	PH 1	154	6 1/16"
05003412001	PH 2	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt® VDE 65 i



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv®
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: ISO 8764-PZ
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm		
05003450001	PZ 0	154	6 1/16"
05003451001	PZ 1	154	6 1/16"
05003452001	PZ 2	154	6 1/16"

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Kraftform Kompakt® VDE 62 i PH/S



Použití: Šrouby s drážkou PlusMinus / Phillips
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: PlusMinus, plochá drážka / Phillips
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm		
05003440001	# 1	154	6 1/16"
05003441001	# 2	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt® VDE 65 i PZ/S



Použití: Šrouby s drážkou PlusMinus / Pozidriv®
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: PlusMinus, plochá drážka / Pozidriv
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm		
05003445001	# 1	154	6 1/16"
05003446001	# 2	154	6 1/16"

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Kraftform Kompakt® VDE 68 i



Použití: Šrouby s vnitřním čtyřhranem
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: Vnější čtyřhran, Square-Plus
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm		
05003415001	# 1	154	6 1/16"
05003416001	# 2	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt® VDE 64 i



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: DIN ISO 2936
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm							
05003420001	2,5	154	6 1/16"						5
05003421001	3,0	154	6 1/16"						5
05003422001	4,0	154	6 1/16"						5
05003423001	5,0	154	6 1/16"						5
05003424001	6,0	154	6 1/16"						5

Kraftform Kompakt® VDE 67 i TORX®



Použití: Šrouby TORX®
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: TORX®
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm							
05003430001	TX 9	154	6 1/16"						5
05003431001	TX 10	154	6 1/16"						5
05003432001	TX 15	154	6 1/16"						5
05003433001	TX 20	154	6 1/16"						5
05003434001	TX 25	154	6 1/16"						5
05003435001	TX 27	154	6 1/16"						5
05003436001	TX 30	154	6 1/16"						5


Kraftform Kompakt® 96 VK 6,3



Klíč na skříňové rozvaděče, 6,3 mm

Code	mm	mm							
05003460001	6,3	89	3 9/16"						5


Kraftform Kompakt® 97 VK 8,1



Klíč na skříňové rozvaděče, 8,1 mm

Code	mm	mm							
05003461001	8,1	89	3 9/16"						5

Kraftform Kompakt® 98 DK



Klíč na skříňové rozvaděče

Code	mm								
05003462001	89	3 9/16"							5

Kraftform Kompakt® 99 FL



Klíč na skříňové rozvaděče

Code	mm								
05003463001	89	3 9/16"							5

Kraftform Kompakt® VDE

VDE nářadí k mobilnímu použití.

Kraftform Kompakt® VDE 60 i/7



1 ruční držák 817 VDE Kraftform® na výměnné čepele Wera VDE
Výměnné čepele VDE (dlouhé 154 mm)
7-ti dílná souprava

Code			
05003470001	● 817 VDE	1 x 9x102	1
	● KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	
	⊕ KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154	

Kraftform Kompakt® VDE 60 i/68 i/7



1 ruční držák 817 VDE Kraftform® na výměnné čepele Wera VDE
Výměnné čepele VDE (dlouhé 154 mm)
7-ti dílná souprava

Code			
05003473001	● 817 VDE	1 x 9x102	1
	● KK 60 i	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 1,0x5,5x154	
	⊕ KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154	
	○ KK VDE 68 i	1 x # 1x154; 1 x # 2x154	

Kraftform Kompakt® VDE 60 i/65 i/7



1 ruční držák 817 VDE Kraftform® na výměnné čepele Wera VDE
Výměnné čepele VDE (dlouhé 154 mm)
7-ti dílná souprava

Code			
05003472001	● 817 VDE	1 x 9x102	1
	● KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	
	⊕ KK 65 i PZ	1 x PZ 0x154; 1 x PZ 1x154	

Kraftform Kompakt® VDE 60 i/62 i/65 i/18



1 ruční držák 817 VDE Kraftform® na výměnné čepele Wera VDE
Výměnné čepele VDE (dlouhé 154 mm)
18-ti dílná souprava

Code			
05003471001	● 817 VDE	1 x 9x102	1
	⚡ 247	1 x 0,5x3,0x70	
	● KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	
	⊕ KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154	
	⊕ KK 62 i PH/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154	
	⊕ KK 65 i PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154	
	⊕ KK 65 i PZ/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154	
	● KK 96 VK 6,3	1 x 6,3x89	
	● KK 97 VK 8,1	1 x 8,1x89	
	● KK 98 DK	1 x 89	
	● KK 99 FL	1 x 89	

