





**Program Wera prodejní stojany
Premium Plus, Premium a Classic.**

premium plus



premium



classic



Premium Plus, Premium a Classic.

Nářadí pro lepší pracovní výsledky ve třech stupních kvality.

Kompletní paleta produktů

Premium Plus
Premium
Classic

Pro prodejní
stojany

Strana

	Bity	294
	Nástrčné klíče	298
	Držáky a adaptéry	299
	Ruční držáky	301
	Bit-Check®	302
	Mini-Check®	304
	Šroubováky	305
	Zástrčné klíče	306
	Sady zástrčných klíčů	307
	Úhlové šroubováky	309




Uživatelé šroubovacího nářadí požadují stoprocentní spolehlivost, dlouhou životnost, rozumný poměr nákladů k výkonům a samozřejmě také ergonomické vlastnosti s důrazem na ochranu zdraví.

Splnění těchto nároků začíná ve společnosti Wera už při vývoji nářadí. Zde se nářadí vylepšuje z hlediska ergonomie, doby životnosti a výrobního procesu a konstruuje se nové produkty, které řeší problémy vyskytující se při šroubování.

Výroba nářadí Wera probíhá na moderních zařízeních a podléhá přísným kontrolám během celého výrobního procesu. Díky tomu lze zaručit stálou kvalitu nářadí.

Nářadí Wera se nabízí ve třech stupních kvality: Premium Plus, Premium a Classic. Díky tomu mají uživatelé k dispozici nářadí pro každou příležitost a pro veškeré nároky.

premium plus



Premium Plus

Pro nejvyšší nároky je vhodné nářadí Wera s


přívlastkem Premium Plus. Spojuje vynikající výrobní know-how společnosti Wera s promyšlenými dalšími jedinečnými vlastnostmi. Šroubováky s laserovým hrotem zajišťují například bezpečné usazení hrotu v hlavě šroubu. Dalším příkladem je šestihranný profil ke šroubování šroubů s vnitřním šestihranem. Jeho jedinečná geometrie zaručuje delší životnost šroubu a nářadí.



Držák bitů Rapidaptor® spojuje hned pět rozhodujících předností produktů a

pomáhá uživateli k rychlejšímu, bezpečnějšímu a komfortnějšímu šroubování a tím také k produktivnější práci. Příslušné přednosti produktů Premium Plus jsou uvedeny v popisech jednotlivých kusů nářadí.

Ať už jde o bity, držáky, zástrčné klíče nebo speciální sortiment: Nářadí s přívlastkem Premium Plus je nejlepší volbou ke splnění nejvyšších nároků na kvalitu a produktivitu.



Premium

Nářadí Wera s přívlastkem kvality Premium splňuje zvý-

šené nároky uživatelů v průmyslu a řemeslech. Zvýšená hospodárnost při použití tohoto nářadí je výsledkem nejen vynikající kvality, ale plyne také ze speciálních předností nářadí, kterými se toto nářadí vyznačuje.

Například bity mají další torzní zónu k odpružení špiček síly. Tím se předchází předčasnému prasknutí a zvyšuje se životnost nářadí. Držáky nářadí



s rychloupínáním zajišťují zvýšenou produktivitu práce díky zkrácení doby při výměně

bitu. Tyto a další rozhodující přednosti výrobků jsou charakteristické pro celý program Wera tohoto stupně kvality.

Příslušné přednosti produktů Premium jsou uvedeny v popisech jednotlivých kusů nářadí.

Nářadí s přívlastkem Premium je nejlepší volbou při použití kvalitního nářadí s cílem zvýšené produktivity práce.



Classic

Nářadí Wera s přívlastkem kvality Classic jsou ideální k použití v průmyslu a řemeslech. Toto utahovací nářadí se vyznačuje pečlivou volbou materiálů a průběžnou kontrolou procesů během výroby.

Oba tyto faktory jsou rozhodující pro dlouhou životnost a hospodárné používání nářadí. Díky tomu splňuje nářadí Wera Classic náročné



požadavky uživatele z hlediska rychlosti práce i nákladů a přináší vysokou životnost a přesvědčivou hospodárnost. A to vše při dobrém

poměru ceny k výkonu. Utahovací nářadí Wera s přívlastkem Classic nabízí uživateli profesionální nářadí, které při každodenním použití v praxi i za těch nejnáročnějších podmínek přináší trvale vysokou kvalitu, funkčnost a spolehlivost.

classic

● Bity na šrouby s plochou drážkou řada 1, tvar C 6,3




Bity Wera Classic jsou koncipovány do tvrdých podmínek v průmyslu a dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě materiálu a průběžné kontrolou výrobním procesům splňují bity Wera Classic vysoké nároky na kvalitu.



classic		4013288			
05073300001	800/1 Z Set A SB	●	0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5	029010	5
05073301001	800/1 Z Set B SB	●	1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	029027	5
05073302001	800/1 Z Set C SB	●	0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	029034	5
05073303001	800/1 Z Set D SB	●	1,0 x 5,5	029041	5
		+	PH 2		
		+	PZ 2		

Systém BiTorsion®



Fáze 1:
Menší výkyvy zatížení se odpruží jen v torzní zóně držáku.

Fáze 1:
Větší výkyvy zatížení se odpruží jen v torzní zóně bitu.



⊕ Bity na šrouby Phillips Řada 1, tvar C 6,3



BiTorsion®

- Bity BiTorsion® mají speciální tepelně zpracovanou torzní zónu, která odvádí kinetickou energii vznikající při špičkách zatížení. Také držák BiTorsion® (str. 299) disponuje torzní zónou. Kombinované použití bitu a držáku zvyšuje podstatně jejich životnost.



Diamant

- Drobné diamantové částice na hrotu nástroje se doslova zakousnou do šroubu a zajistí bezpečné usazení nástroje.

premium plus		4013288			
05073332001	851/1 BDC SB	⊕	1 x PH 1	029324	5
05073333001	851/1 BDC SB	⊕	1 x PH 2	029331	5
05073334001	851/1 BDC SB	⊕	1 x PH 3	029348	5
05073335001	851/1 BDC Set SB	⊕	2 x PH 2	029355	5




BiTorsion®

- Bity BiTorsion® mají speciální tepelně zpracovanou torzní zónu, která odvádí kinetickou energii vznikající při špičkách zatížení. Také držák BiTorsion® (str. 299) disponuje torzní zónou. Kombinované použití bitů a držáků zvyšuje podstatně jejich životnost.
- Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu.



premium plus		4013288			
05073360001	851/1 BTZ SB	⊕	2 x PH 1	036056	5
05073361001	851/1 BTZ SB	⊕	2 x PH 2	036049	5
05073362001	851/1 BTZ SB	⊕	2 x PH 3	036063	5
05073363001	851/1 BTZ Set SB	⊕	1 x PH 1; 2; 3	036070	5



Torsion


- U torzní techniky se výkyvy utahovacího momentu zachytí v torzní zóně bitu. Tím se předchází předčasnému opotřebení a výsledkem je podstatně zvýšená životnost nářadí.
- Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu.



premium		4013288			
05073323001	851/1 TZ SB	⊕	2 x PH 1	029249	5
05073324001	851/1 TZ SB	⊕	2 x PH 2	029256	5
05073325001	851/1 TZ SB	⊕	2 x PH 3	029263	5
05073326001	851/1 TZ Set SB	⊕	1 x PH 1; 2; 3	029270	5

⊕ Bity na šrouby Phillips

Řada 1, tvar C 6,3



Povrchová vrstva z nitridu titanu

- Díky použití houževnatých bitů s povrchovou vrstvou z nitridu titanu se dosahuje vysoké životnosti a tím podstatně klesají náklady na seřizování stroje.



premium		4013288			
05073512001	851/1 TiN SB	⊕	2 x PH 1	105806	5
05073513001	851/1 TiN SB	⊕	2 x PH 2	106513	5
05073514001	851/1 TiN SB	⊕	2 x PH 3	105820	5
05073515001	851/1 TiN Set SB	⊕	1 x PH 1; 2; 3	105837	5



Bity Wera Classic jsou koncipovány do tvrdých podmínek v průmyslu a dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě materiálu a průběžně kontrolovaným výrobním procesům splňují bity Wera Classic vysoké nároky na kvalitu.



classic		4013288			
05073304001	851/1 Z SB	⊕	2 x PH 1	029058	5
05073305001	851/1 Z SB	⊕	2 x PH 2	029065	5
05073306001	851/1 Z SB	⊕	2 x PH 3	029072	5
05073307001	851/1 Z Set SB	⊕	1 x PH 1; 2; 3	029089	5



- Bity Wera Classic jsou koncipovány do tvrdých podmínek v průmyslu a dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě materiálu a průběžně kontrolovaným výrobním procesům splňují bity Wera Classic vysoké nároky na kvalitu.
- Snížený průměr speciálně k montáži budov za sucha.



classic		4013288			
05135005001	851/1 RZ SB	⊕	2 x PH 2	038456	5

⊕ Bity na šrouby Phillips

Řada 4, tvar E 6,3



Torsion

- U torzní techniky se výkyvy utahovacího momentu zachytí v torzní zóně bitu. Tím se předchází předčasnému opotřebení a výsledkem je podstatně zvýšená životnost nářadí.
- Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu.
- 50 mm



TORSION

premium		4013288			
05134380001	851/4 TZ SB	⊕	2 x PH 1 x 50 mm	037947	2
05134381001	851/4 TZ SB	⊕	2 x PH 2 x 50 mm	037954	2
05134382001	851/4 TZ SB	⊕	2 x PH 3 x 50 mm	037961	2



89 mm


- Ideální na hlouběji uložené šrouby.



premium		4013288			
05073520001	851/4 Z SB	⊕	1 x PH 1 x 89 mm	105875	5
05073521001	851/4 Z SB	⊕	1 x PH 2 x 89 mm	105882	5
05073522001	851/4 Z SB	⊕	1 x PH 3 x 89 mm	105899	5

Bity na šrouby Pozidriv

Řada 1, tvar C 6,3



BiTorsion®

- Bity BiTorsion® mají speciální tepelně zpracovanou torzní zónu, která odvádí kinetickou energii vznikající při špičkách zatížení. Také držák BiTorsion® (str. 299) disponuje torzní zónou. Kombinované použití bitu a držáku zvyšuje podstatně jejich životnost.

Diamant

- Drobné diamantové částice



BiTorsion® na hrotu nástroje se doslova zakousnou do šroubu a zajistí bezpečné usazení nástroje.



BiTorsion®


- Bity BiTorsion® mají speciální tepelně zpracovanou torzní zónu, která odvádí kinetickou energii vznikající při špičkách zatížení. Také držák BiTorsion® (str. 299) disponuje torzní zónou. Kombinované použití bitu a držáku zvyšuje podstatně jejich životnost.
- Extra tvrdé provedení (H) ke šroubování do dřeva.



BiTorsion®

premium plus					
05073336001	855/1 BDC SB	⊕	1 x PZ 1	029362	5
05073337001	855/1 BDC SB	⊕	1 x PZ 2	029379	5
05073338001	855/1 BDC SB	⊕	1 x PZ 3	029386	5
05073339001	855/1 BDC Set SB	⊕	2 x PZ 2	029393	5

premium plus					
05073365001	855/1 BTH SB	⊕	2 x PZ 1	036087	5
05073366001	855/1 BTH SB	⊕	2 x PZ 2	036094	5
05073367001	855/1 BTH SB	⊕	2 x PZ 3	036353	5
05073368001	855/1 BTH Set SB	⊕	1 x PZ 1; 2; 3	036117	5



Torsion

- U torzní techniky se výkyvy utahovacího momentu zachytí v torzní zóně bitu. Tím se předchází předčasnému opotřebení a výsledkem je podstatně zvýšená životnost nářadí.
- Extra tvrdé provedení (H) ke šroubování do dřeva.



TORSION



Povrchová vrstva z nitridu titanu

- Díky použití houževnatých bitů s povrchovou vrstvou z nitridu titanu se dosahuje vysoké životnosti a tím podstatně klesají náklady na seřizování stroje.



premium					
05073370001	855/1 TH SB	⊕	2 x PZ 1	029638	5
05073371001	855/1 TH SB	⊕	2 x PZ 2	029645	5
05073372001	855/1 TH SB	⊕	2 x PZ 3	029652	5
05073373001	855/1 TH Set SB	⊕	1 x PZ 1; 2; 3	029669	5

premium					
05073516001	855/1 TIN SB	⊕	1 x PZ 1	106445	5
05073517001	855/1 TIN SB	⊕	1 x PZ 2	105844	5
05073518001	855/1 TIN SB	⊕	1 x PZ 3	105851	5
05073519001	855/1 TIN Set SB	⊕	1 x PZ 1; 2; 3	105868	5



- Bity Wera Classic jsou koncipovány do náročných podmínek v průmyslu a dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě materiálu a průběžně kontrolovaným výrobním procesům splňují bity Wera Classic vysoké nároky na kvalitu.



classic					
05073308001	855/1 Z SB	⊕	2 x PZ 1	029096	5
05073309001	855/1 Z SB	⊕	2 x PZ 2	029102	5
05073310001	855/1 Z SB	⊕	2 x PZ 3	029119	5
05073380001	855/1 Z SB	⊕	1 x PZ 4	029621	5
05073311001	855/1 Z Set SB	⊕	1 x PZ 1; 2; 3	029126	5

✱ Bity na šrouby Pozidriv

Řada 4, tvar E 6,3



Torsion

- U torzní techniky se výkyvy utahovacího momentu zachytí v torzní zóně bitu. Tím se předchází předčasnému opotřebení a výsledkem je podstatně zvýšená životnost nářadí.
- 50 mm



TORSION

premium		4013288			
05134384001	855/4 TZ SB	✱	2 x PZ 1 x 50 mm	037985	3
05134385001	855/4 TZ SB	✱	2 x PZ 2 x 50 mm	037992	3
05134386001	855/4 TZ SB	✱	2 x PZ 3 x 50 mm	038005	3



89 mm

- Ideální na hlouběji uložené šrouby.



premium		4013288			
05073523001	855/4 Z SB	✱	1 x PZ 1 x 89 mm	105905	5
05073524001	855/4 Z SB	✱	1 x PZ 2 x 89 mm	106452	5
05073525001	855/4 Z SB	✱	1 x PZ 3 x 89 mm	105912	5

⊖ Bity na šrouby s vnitřním

šestihranem, řada 1, tvar C 6,3



Hex-Plus

- Nářadí Hex-Plus řeší problém s „protáčením“ šroubů s vnitřním šestihranem.
- Díky zvětšené styčné ploše tohoto nářadí ve šroubu se snižuje na minimum tlak na stěny šestihranu a tím se předchází poškození profilu.




Hex-Plus®

classic		4013288			
05073342001	840/1 Z Set A SB	⊖	1 x SW 2; 2,5; 3	029607	5
05073344001	840/1 Z Set B SB	⊖	1 x SW 4; 5; 6	029614	5



✿ Bity na šrouby s vnitřním tvarem

TORX®, řada 1, tvar C 6,3



BiTorsion®

- Bity BiTorsion® mají speciální tepelně zpracovanou torzní zónu, která odvádí kinetickou energii vznikající při špičkách zatížení. Také držák BiTorsion® (str. 299) disponuje torzní zónou. Kombinované použití bitu a držáku podstatně zvyšuje jejich životnost.

Diamant

- Drobné diamantové částice na hrotu nástroje se doslova zakousnou do šroubu a zajistí bezpečné usazení nástroje.



premium plus					
05134374001	867/1 BDC SB	✿	1 x TX 10	099778	5
05134375001	867/1 BDC SB	✿	1 x TX 15	099785	5
05134376001	867/1 BDC SB	✿	1 x TX 20	099792	5
05134377001	867/1 BDC SB	✿	1 x TX 25	099808	5
05134378001	867/1 BDC SB	✿	1 x TX 30	099822	5
05134379001	867/1 BDC SB	✿	1 x TX 40	099815	5



Bity Wera Classic jsou koncipovány do tvrdých podmínek v průmyslu a dílenské výrobě. Díky pečlivé volbě materiálu a průběžně kontrolovaným výrobním procesům splňují bity Wera Classic vysoké nároky na kvalitu.



classic					
05073313001	867/1 Z SB	✿	2 x TX 10	029140	5
05073340001	867/1 Z SB	✿	2 x TX 15	029591	5
05073314001	867/1 Z SB	✿	2 x TX 20	029157	5
05073315001	867/1 Z SB	✿	2 x TX 25	029164	5
05073316001	867/1 Z SB	✿	2 x TX 30	029171	5
05073317001	867/1 Z SB	✿	2 x TX 40	029188	5
05073375001	867/1 Z Set A SB	✿	1 x TX 10; 1 x TX 15; 1 x TX 20	037503	5
05073376001	867/1 Z Set B SB	✿	1 x TX 25; 1 x TX 30; 1 x TX 40	037510	5

✿ Bity na šrouby s vnitřním tvarem

TORX®, řada 4, tvar E 6,3



89 mm

- Ideální na hlouběji uložené šrouby.

premium					
05073526001	867/4 Z SB	✿	1 x TX 10 x 89 mm	105929	5
05073527001	867/4 Z SB	✿	1 x TX 15 x 89 mm	105936	5
05073528001	867/4 Z SB	✿	1 x TX 20 x 89 mm	105943	5
05073529001	867/4 Z SB	✿	1 x TX 25 x 89 mm	105950	5
05073530001	867/4 Z SB	✿	1 x TX 30 x 89 mm	105967	5
05073531001	867/4 Z SB	✿	1 x TX 40 x 89 mm	105974	5

✿ Nástrčné klíče

na šrouby s vnějším šestihranem



- Na šrouby s vnějším šestihranem, se silným trvalým magnetem

premium					
05073500001	869/4 M SB	●	SW 5,5 x 50 mm	105691	3
05073501001	869/4 M SB	●	SW 6 x 50 mm	105707	3
05073502001	869/4 M SB	●	SW 7 x 50 mm	106506	3
05073503001	869/4 M SB	●	SW 8 x 50 mm	105714	3
05073504001	869/4 M SB	●	SW 9 x 50 mm	105721	3
05073505001	869/4 M SB	●	SW 10 x 50 mm	105738	3
05073506001	869/4 M SB	●	SW 11 x 50 mm	105745	3
05073507001	869/4 M SB	●	SW 12 x 50 mm	105752	3
05073508001	869/4 M SB	●	SW 13 x 50 mm	105769	3
05073509001	869/4 M SB	●	SW 1 1/4" x 50 mm	105776	3
05073510001	869/4 M SB	●	SW 3/8" x 50 mm	105783	3

Držáky a adaptéry

Pro pevné spojení.



Rapidaptor®



Rapidaptor®, nový rychloupínací držák bitů, který díky pěti funkčním přednostem (Rapid-in, Rapid-out, Rapid-spin, Chuck-all, Single-hand) přináší ještě větší bezpečnost a produktivitu u strojního šroubování.

Držák BiTorsion® disponuje torzní zónou, ve které se odpruží špičky zatížení. Kombinované použití bitu a držáku BiTorsion® podstatnou měrou zvyšuje životnost nářadí a zajišťuje vyšší produktivitu.



Rapidaptor®

Rapidaptor®, nový rychloupínací držák bitů, který díky pěti funkčním přednostem (Rapid-in, Rapid-out, Rapid-spin, Chuck-all, Single-hand) přináší ještě větší bezpečnost a produktivitu u strojního šroubování.



Kruhový magnet Rapidaptor®

Rapidaptor®, nový rychloupínací držák bitů, který díky pěti funkčním přednostem (Rapid-in, Rapid-out, Rapid-spin, Chuck-all, Single-hand) přináší ještě větší bezpečnost a produktivitu u strojního šroubování.

- Při práci nad hlavou zaručuje kruhový magnet Rapidaptor® bezpečné přidržení šroubu k držáku.
- Díky kruhovému magnetu držáku Rapidaptor® jsou bezpečně a spolehlivě přidržovány i dlouhé a těžké šrouby.



Rychloupínací hlava

Rychloupínací držáky Wera zvyšují bezpečnost a zkracují dobu práce díky rychlé výměně nářadí. Pro uživatele znamená použití tohoto nářadí snížení nákladů a současně zvýšení produktivity.



Držáky a adaptéry

Pro pevné spojení.




Univerzální držák


- S pouzdrem z nerezové oceli a silným trvalým magnetem.



S těmito produkty Wera se vytvoří spolehlivé spojení mezi elektrickým šroubovákem a šroubovacím bitem. V osvědčené kvalitě Wera Premium.



05073401001 **893/4/1 K SB** 1/4" 50 mm 029133 3




05134399001 **870/4** 1/4" 50 mm 099914 3

m. Kugel SB



Univerzální držák


- S pouzdrem z nerezové oceli, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem.



S těmito produkty Wera se vytvoří spolehlivé spojení mezi elektrickým šroubovákem a šroubovacím bitem. V osvědčené kvalitě Wera Premium.




05347100001 **899/4/1 K** 1/4" 50 mm 095268 3
 05073357001 **899/4/1 SB** 1/4" 75 mm 029720 3
 05134398001 **899/4/1** 1/4" 152 mm 099907 3
 05134397001 **899/14/1 SB** 1/4" 79 mm 099891 3




05073350001 **2081 A SB** 1/4" 25 mm 029676 3

Ruční držáky s rukojetí Kraftform®



- Ergonomická rukojeť nářadí Kraftform®
- Vícekomponentní
- Rychloupínací hlava Rapidaptor® viz str. 299

Rukojeť Kraftform®



Velké kontaktní plochy – zvlášť vysoké tření u měkkých zón rukojeti. Výsledkem je vysoký přenos sil při použití.




V místech tvrdých zón kontakt téměř bez tření znamená vysokou rychlost při přehmatávání.

premium plus		4013288	106032	1
05073540001 816 R SB				
● 1 ruční držák na bity s rychloupínací hlavou Rapidaptor® na bity s upínací částí ze šestihranu 1/4" podle normy DIN 3126, tvar C 6,3 a E 6,3.				



- Ergonomická rukojeť nářadí Kraftform®
- Vícekomponentní
- Bajonetová čepel zasouvací do rukojeti
- Rychloupínací hlava Rapidaptor® viz str. 299

Bajonetová čepel



Bajonetový bit zasunutý v rukojeti s rychloupínacím držákem Rapidaptor® umožňuje rychlé ruční použití i v prostorově omezených pracovních situacích, je-li nástavec zasunutý. Jednoduchým stlačením aretačního pouzdra lze nástavec vysunout. Bajonetový držák je tak použitelný jako plnohodnotný šroubovák.

Díky novému, vylepšenému zpracování a konstrukci pouzdra se uvolňovací mechanismus povoluje zřetelně slyšitelným a citelným překonáním aretačního odporu. Bajonetový nástavec lze vyjmout a použít jako strojní adaptér a lze ho také zasunout zpět do výchozí polohy.

premium plus		4013288	106025	1
05073541001 817 R SB				
● 1 ruční držák na bity se spojovací bajonetovou čepelí, s rychloupínací hlavou Rapidaptor® na bity s upínací částí ze šestihranu 1/4" podle normy DIN 3126, tvar C 6,3 a E 6,3.				

Bit-Checks

Sortiment bitů.



- V otevíracím boxu Bit-Check®
- S bity BiTorsion®
- S diamantovou povrchovou vrstvou ke zvláště bezpečnému usazení ve šroubu
- S držákem Rapidaptor® BiTorsion®



- V otevíracím boxu Bit-Check®
- S bity BiTorsion®
- S diamantovou povrchovou vrstvou ke zvláště bezpečnému usazení ve šroubu
- S držákem Rapidaptor® BiTorsion®



premium plus		4013288	
05073412001	8700-6/BDC SB	099488	1
1 BiTorsion® držák na bity s rychloupínací hlavou Rapidaptor® 897/4 R k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.			
Bity:			
č 1 Bit	800/1 BDC	1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	
č 1 Bit	851/1 BDC	PH 1/25; PH 2/25	
č 1 Bit	855/1 BDC	PZ 1/25; PZ 2/25	

premium plus		4013288	
05073535001	8755-6/BDC SB	105981	1
1 Držák BiTorsion® Rapidaptor® 897/4 R s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.			
Bity:			
2 Bity	855/1 BDC	PZ 1/25	
3 Bity	855/1 BDC	PZ 2/25	
1 Bit	855/1 BDC	PZ 3/25	



- S bity Torsion
- Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu
- S rychloupínacím držákem

premium		4013288	
05073407001	8000-6/TZ SB	036193	1
1 Univerzální držák 895/4/1 s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.			
Bity:			
č 1 Bit	800/1 TZ	1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	
č 1 Bit	851/1 TZ	PH 1/25; PH 2/25	
č 1 Bit	855/1 TZ	PZ 1/25; PZ 2/25	



Stisknutím uzávěru se Check otevře a zajistí se v této poloze. Tak je zaručeno bezpečné umístění k použití a rychlé vyjímání nářadí.

Bit-Checks

Sortiment bitů.




- V otevíracím boxu Bit-Check®
- S bity Torsion
- Extra tvrdé provedení (H) ke šroubování do dřeva
- S držákem Rapidaptor®



- V otevíracím boxu Bit-Check®
- S bity Torsion
- Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu
- S držákem Rapidaptor®

premium plus		4013288	
05073411001	8655-9/TH Rapidaptor® SB	099471	1
1 Univerzální držák Rapidaptor® 889/4/1 s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.			
Bity:			
3 Bity	⊕ 855/1 TH	PZ 1/25	
3 Bity	⊕ 855/1 TH	PZ 2/25	
3 Bity	⊕ 855/1 TH	PZ 3/25	

premium plus		4013288	
05073410001	8600-9/TZ Rapidaptor® SB	099495	1
1 Univerzální držák Rapidaptor® 889/4/1 s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.			
Bity:			
č 1 Bit	⊖ 800/1 TZ	0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	
č 1 Bit	⊕ 851/1 TZ	PH 1/25; PH 2/25; PH 3/25	
č 1 Bit	⊕ 855/1 TZ	PZ 1/25; PZ 2/25; PZ 3/25	



- S bity Torsion
- Extra tvrdé provedení (H) ke šroubování do dřeva
- S univerzálním držákem



- S bity Torsion
- Extra houževnaté provedení (Z) ke šroubování do kovu a plechu
- S univerzálním držákem

premium		4013288	
05135910001	8155-9-899/TH SB	038128	1
1 Univerzální držák 899/4/1 s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.			
Bity:			
3 Bity	⊕ 855/1 TH	PZ 1/25	
3 Bity	⊕ 855/1 TH	PZ 2/25	
3 Bity	⊕ 855/1 TH	PZ 3/25	

premium		4013288	
05073408001	8100-9-899/TZ SB	036209	1
1 Univerzální držák 899/4/1 s rychloupínací hlavou k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.			
Bity:			
č 1 Bit	⊖ 800/1 TZ	0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	
č 1 Bit	⊕ 851/1 TZ	PH 1/25; PH 2/25; PH 3/25	
č 1 Bit	⊕ 855/1 TZ	PZ 1/25; PZ 2/25; PZ 3/25	

Mini-Checks

Sortiment bitů



- S houževnatými bity
- S univerzálním držákem



- S houževnatými bity
- S univerzálním držákem

classic		4013288	
05073406001	Mini-Check SB	036186	1
1 Univerzální držák 893/4/1 se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.			
Bity:			
č 1 Bit	800/1 Z	1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5	
č 1 Bit	851/1 Z	PH 1/25; PH 2/25	
č 1 Bit	855/1 Z	PZ 1/25; PZ 2/25	

classic		4013288	
05073536001	Mini-Check PZ SB	105998	1
1 Univerzální držák 893/4/1 se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.			
Bity:			
2 Bity	855/1 Z	PZ 1/25	
3 Bity	855/1 Z	PZ 2/25	
1 Bit	855/1 Z	PZ 3/25	



- S houževnatými bity s povrchovou vrstvou z nitridu titanu
- S univerzálním držákem

classic		4013288	
05073537001	Mini-Check TiN SB	106001	1
1 Univerzální držák 893/4/1 se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.			
Bity:			
č 1 Bit	800/1 TiN	0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5	
č 1 Bit	851/1 TiN	PH 1/25; PH 2/25	
č 1 Bit	855/1 TiN	PZ 1/25; PZ 2/25	



Mini-Checks

Sortiment bitů



- S houževnatými bity s povrchovou vrstvou z nitridu titanu
- S univerzálním držákem

classic		4013288	
05073538001	Mini-Check PZ TIN SB	106018	1
1 Univerzální držák 893/4/1 se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.			
Bity:			
2 Bity	855/1 TIN	PZ 1/25	
3 Bity	855/1 TIN	PZ 2/25	
1 Bit	855/1 TIN	PZ 3/25	



- S houževnatými bity
- S univerzálním držákem

classic		4013288	
05073404001	Mini-Check TORX® SB	038111	1
1 Univerzální držák 893/4/1 se silným trvalým magnetem k upnutí do stroje nebo k použití ve sklíčidle elektrické vrtačky.			
Bity:			
1 Bit	867/1 Z	TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40	

Šroubovák s rukojetí Kraftform®




- Kontrola odolnosti proti průrazu při 10 000 V ve vodní lázni u každého jednotlivého kusu
- Tvrdost čepele a pevnost utahovacího momentu nad požadavky normy
- Rukojeť Kraftform® k silnému, rychlému šroubování bez únavy
- na šrouby s profily PlusMinus plochý / křížový Phillips respektive plochý / křížový Pozidrivplochý / křížový Pozidriv.



1000 V C

IEC 60900:2004

premium plus		4013288	
05073600001	162i PH/S-2 SB	1 x PH/S#1; PH/S#2	106537 1
05073601001	165i PZ/S-2 SB	1 x PZ/S#1; PZ/S#2	106520 1




Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd.: kombinace profilů na na plochý a křížový Phillips respektive plochý a křížový Pozidriv


Šestihranný profil přináší delší život šroubům s vnitřním šestihranem



- Chromované
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech



Hex-Plus®





- BlackLaser®
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu i nářadí.
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech



Hex-Plus®

premium			4013288	
05073555001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 1,5; 2,0	106469	5
05073556001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 2,5; 3,0	106124	5
05073557001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 4,0; 5,0	106131	5
05073558001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 6	106148	5
05073559001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 7	106476	5
05073560001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 8	106155	5
05073561001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 10	106483	5
05073562001	950 PKL SW SB	○ 1 x SW 12	106162	5

premium			4013288	
05073585001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 1,5; 2,0	106339	5
05073586001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 2,5; 3,0	106346	5
05073587001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 4,0; 5,0	106353	5
05073588001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 6	106360	5
05073589001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 7	106377	5
05073590001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 8	106384	5
05073591001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 10	106490	5
05073592001	950 PKL BM SB	○ 1 x SW 12	106391	5



Nářadí Hex-Plus má v profilu šroubu styčnou plochu, která podstatně snižuje působení hran. Tím se předchází protáčení hlav šroubů.

✱ Zástrčné klíče

Na šrouby s vnitřním profilem TORX®



- BlackLaser®
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech

premium				
			4013288	
05073565001	967 PKL SB	✱ TX 9	106179	5
05073566001	967 PKL SB	✱ TX 10	106186	5
05073567001	967 PKL SB	✱ TX 15	106193	5
05073568001	967 PKL SB	✱ TX 20	106209	5
05073569001	967 PKL SB	✱ TX 25	106216	5
05073570001	967 PKL SB	✱ TX 27	106223	5
05073571001	967 PKL SB	✱ TX 30	106230	5
05073572001	967 PKL SB	✱ TX 40	106247	5



○ Sady zástrčných klíčů

Na šrouby s vnitřním šestihranem.



- Praktický celopryžový klip k trvalému držení zástrčných klíčů s otevíracím mechanismem
- Kulatina
- Ergonomické pěnové opláštění
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech



Hex-Plus®

premium plus				
			4013288	
05073597001	950 SPKL/9 SB	○ SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	106421	1



- Chromované
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.

Hex-Plus®


premium				
			4013288	
05073392001	950/7 SM SB	○ SW 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	030139	1

Sady zástrčných klíčů

Na šrouby s vnitřním šestihranem.



- Chromované
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech



Hex-Plus®

premium	4013288	
05073400001 950 PKL/7 SB	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6	036155 1



- Praktický celopřyzový klip k trvalému držení zástrčných klíčů V otevíracím boxu
- BlackLaser®
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech



premium	4013288	
05073596001 950 PKL/9 BM SB	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	106414 1



- Praktický celopřyzový klip k trvalému držení zástrčných klíčů V otevíracím boxu
- Chromované
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech



Hex-Plus®

premium	4013288	
05073391001 950 PKL/9 SB	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	030160 1



- Chromované
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.

Hex-Plus®

classic	4013288	
05073393001 950/9 SB	SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	030146 1

○ Sady zástrčných klíčů

Na šrouby s vnitřním šestihranem.



- BlackLaser®
- Profil Hex-Plus pro delší životnost šroubu a nářadí.

Hex-Plus®

classic		4013288	
05073595001 950/9 BM SB	○ SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	106407	1

✱ Sady zástrčných klíčů

Na šrouby s vnitřním profilem TORX®



- BlackLaser®
- Kulová hlava na dlouhém ramenu k bezpečné práci také v obtížně přístupných místech
- Praktický celopryžový klip k trvalému držení zástrčných klíčů v otevíracím boxu

premium		4013288	
05073598001 967 PKL/9 SB	✱ TX 8; TX 9; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40	106438	1

⊖ ⊕ ✱ Úhlové šroubováky

Plochý, Phillips, Pozidriv



Umělohmotné opláštění zajišťuje ergonomickou manipulaci a ochranu ploch dlaně.

premium		4013288	
05073426001 919 PH SB	⊕ PH 1 + 2	098252	1
05073427001 919 PZ SB	⊕ PZ 1 + 2	098269	1



Umělohmotné opláštění zajišťuje ergonomickou manipulaci a ochranu ploch dlaně.

premium		4013288	
05073395001 920 A SB	● 4,0 x 4,0 mm	031358	1
05073396001 920 A SB	● 5,5 x 5,5 mm	031365	1