




Mitutoyo



**UŠETŘETE**  
AŽ  
**1 500 €**  
NA PROTIÚČET  
NEBO KUPTE  
NOVÝ

# DOSÁHNĚTE NOVÝCH VÝŠEK

OBJEVTE VYSOCE VÝKONNÉ DIGITÁLNÍ VÝŠKOMĚRY  
PLATÍ DO 31. BŘEZNA 2021

LINEAR A QM-HEIGHT  
VÝŠKOMĚRY AKCE 2020



**UŠETŘETE**  
AŽ  
**1 200 €**  
NA PROTIÚČET  
NEBO KUPTE  
NOVÝ




## Řada vysoce výkonných 1D výškoměrů




### QM-HEIGHT – 1D VÝŠKOMĚRY ABSOLUTE

- > Snadno použitelné 1D výškoměry se stupnicí ABSOLUTE.
- > Dostupné jsou modely se vzduchovým systémem pro usnadnění přemísťování i bez něj.
- > Tento výškoměr nabízí různé funkce výstupu dat, jako je DIGIMATIC, USB nebo bezdrátové připojení (prostřednictvím U-WAVE).
- > Pomocí příkazů na bázi ikon, které rovněž umožňují provoz po stisknutí jednoho tlačítka, lze snadno provádět často používaná měření, jako jsou měření vnitřních/vnějších průměrů či výpočet stoupání závitu.



### Příklady měření



**Video:**  
1D měření s výškoměrem QM Height –  
100% zvýšení kontroly kvality  
<https://youtu.be/6SZGJKvpiSM>



PODÍVEJTE SE, CO VÁM 1D VÝŠKOMĚR  
QM-HEIGHT ABSOLUTE NABÍZÍ!



**Prospekt výrobku:**  
VYSOCE VÝKONNÉ  
VÝŠKOMĚRY  
ŘADY QM-HEIGHT



[https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1424\(2\)\\_qm\\_height\\_small.pdf](https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1424(2)_qm_height_small.pdf)



## Nabídka modernizace protiúctem UŠETŘETE AŽ 1 200 €<sup>1)</sup>

Obj. č.	Rozsah [mm]	Konstrukce	Číslicový krok [mm]	Přesnost [μm]	Funkce vzduchového systému	Ceníková cena v €	Akční cena v €
PROMO009	0–350	1D výškoměr QM-Height (518-240), včetně síťového adaptéru (06AFZ950D)	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm		3 555,00	2 655,00
PROMO010	0–600	1D výškoměr QM-Height (518-242), včetně síťového adaptéru (06AFZ950D)	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm		4 346,00	3 246,00
PROMO011	0–350	1D výškoměr QM-Height (518-244), včetně síťového adaptéru (06AFZ950D)	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm	■	3 919,00	2 919,00
PROMO012	0–600	1D výškoměr QM-Height (518-246), včetně síťového adaptéru (06AFZ950D)	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm	■	4 710,00	3 510,00

<sup>1)</sup>Výškoměrem LH-600E/EG nebo QM-Height lze nahradit vysoce výkonný 1D nebo 2D výškoměr jakékoli značky, který je vybaven kontrolerem nebo ovládacím panelem. Chcete-li získat další informace nebo posoudit hodnotu Vašeho aktuálního přístroje pro protiúčet, obraťte se na místní obchodní zastoupení společnosti Mitutoyo nebo jeho prodejce.

## Speciální nabídka pro nové zákazníky

Obj. č.	Rozsah [mm]	Konstrukce	Číslicový krok [mm]	Přesnost [μm]	Funkce vzduchového systému	Ceníková cena v €	Akční cena v €
518-240	0–350	1D výškoměr QM-Height	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm		3 485,00	2 799,00
518-242	0–600	1D výškoměr QM-Height	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm		4 276,00	3 399,00
518-244	0–350	1D výškoměr QM-Height	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm	■	3 849,00	2 999,00
518-246	0–600	1D výškoměr QM-Height	0,001	±(2,4 + 2,1/600) μm	■	4 640,00	3 699,00

### Volitelné příslušenství

Obj. č.	Označení	Poznámky	Ceníková cena v €	Akční cena v €
936937	Digimatic kabel (1 m)	Pro výškoměry QM-Height	48,00	–
965014	Digimatic kabel (2 m)	Pro výškoměry QM-Height	62,00	–
06AFM380D	USB kabel (2 m)	Pro výškoměry QM-Height	107,00	–
02AZD880G	Bezdrátový vysílač U-WAVE-T*	Pro výškoměry QM-Height	163,00	–
02AZD790D	Propojovací kabel s tl. DATA pro U-WAVE-T	Pro výškoměry QM-Height	87,00	–
02AZE990	Upevňovací destička pro U-WAVE-T	Pro výškoměry QM-Height	35,00	–
06AFZ950D	Síťový adaptér 6V DC, 2A	Pro výškoměry QM-Height	70,00	59,90
12AAC072	Dotek na měření hloubky	Pro výškoměry QM-Height / Linear Height	172,00	149,00
901-124	Žulová deska	630 x 630 x 70 mm; DIN 876; třída přesnosti 0	689,00	589,00
901-125	Žulová deska	1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; třída přesnosti 0	1 280,00	1 089,00
901-932	Podstavec pod žulovou desku	Podstavec pod žulovou desku 901-124	348,00	299,00
901-933	Podstavec pod žulovou desku	Podstavec pod žulovou desku 901-125	384,00	329,00

\* Pro příjem dat do PC je zapotřebí přijímač U-WAVE-R (prodáváný samostatně).



**12AAC072**  
Dotek na měření hloubky

**Systém bezdrátového přenosu dat U-WAVE,**  
včetně volitelné upevňovací destičky pro U-WAVE-T



## Vysoce výkonné 2D výškoměry řady Linear Height

518-351D-21

518-352D-21



### 2D VÝŠKOMĚRY ŘADY LH-600 E/EG

- > Vysoce výkonné 2D měřicí systémy se vzduchovým systémem pro usnadnění přemísťování.
- > 5,7-palcový barevný LCD TFT displej zlepšuje čitelnost a obsluhu.
- > Srozumitelný ovládací panel s barevným LCD displejem nabízí mnoho funkcí, mj. i automatické spuštění předem naprogramovaných měřících programů.
- > Dostupné jsou dva různé modely: s ergonomickou úchopovou rukojetí (model EG) nebo bez ní (model E).

#### LH-600E


Model bez úchopové rukojeti

#### LH-600EG

Model s úchopovou rukojetí. Do úchopové rukojeti je zabudováno tlačítko aktivace vzduchového systému.



### Ukázky obrazovek a výstupů z tiskárny



PODÍVEJTE SE, CO VÁM 2D VÝŠKOMĚŘ LINEAR HEIGHT LH-600 E/EG NABÍZÍ!



#### Videa:

#### Lineární výškoměr Linear Height LH-600E

Představení vysoce kvalitního lineárního výškoměru Mitutoyo  
<https://youtu.be/2kObNq0aTpo>



a zjistěte, jak snadno lze provést výstup dat z výškoměru Linear Height LH-600E  
<https://youtu.be/ugjDYkFjyms>



#### Prospekt výrobku:

#### LINEAR HEIGHT VÝŠKOMĚRY - VYSOCE VÝKONNÉ 2D MĚŘICÍ SYSTÉMY S MIMOŘÁDNOU PŘESNOSTÍ

[https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1286\(3\)linear\\_height\\_small.pdf](https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1286(3)linear_height_small.pdf)



## Nabídka modernizace protiúctem UŠETŘETE AŽ 1 500 €<sup>1)</sup>

Obj. č.	Rozsah [mm]	Konstrukce	Číselný krok [mm]	Přesnost* [μm]	Funkce vzduchového systému	Ceníková cena v €	Akční cena v €
PROMO013	0-600	Výškoměr Linear Height LH-600 E (518-351D-21), včetně sady doteků (K650986)	0,0001	±(1,1 + 0,6l/600) μm	■	6 464,00	4 964,00
PROMO014	0-600	Výškoměr Linear Height LH-600 EG (518-352-21**), včetně sady doteků (K650986)	0,0001	±(1,1 + 0,6l/600) μm	■	6 784,00	5 284,00

\* Bez kvantizační chyby \*\* S úchopnou rukojetí pro usnadnění přemísťování

<sup>1)</sup> Výškoměrem LH-600E/EG nebo QM-Height lze nahradit vysoce výkonný 1D nebo 2D výškoměr jakékoli značky, který je vybaven kontrolerem nebo ovládacím panelem. Chcete-li získat další informace nebo posoudit hodnotu vašeho aktuálního přístroje pro protiúčet, obraťte se na místní obchodní zastoupení společnosti Mitutoyo nebo jeho prodejce.

## Speciální nabídka pro nové zákazníky

Obj. č.	Rozsah [mm]	Konstrukce	Číselný krok [mm]	Přesnost* [μm]	Funkce vzduchového systému	Ceníková cena v €	Akční cena v €
518-351D-21	0-600	Výškoměr Linear Height LH-600 E	0,0001	±(1,1 + 0,6l/600) μm	■	6 068,00	4 799,00
518-352D-21**	0-600	Výškoměr Linear Height LH-600 EG	0,0001	±(1,1 + 0,6l/600) μm	■	6 388,00	4 999,00

\* Bez kvantizační chyby \*\* S úchopnou rukojetí pro usnadnění pohybu

### Volitelné příslušenství

Obj. č.	Označení	Poznámky	Ceníková cena v €	Akční cena v €
63AAA043	DMX-0-1 USB	Pro výškoměry Linear Height: formát klávesnice HID (Human Interface Device) Rozhraní pro přímé odesílání měřených dat např. do aplikace MS Excel	260,00	219,00
12AAA807D	Kabel RS-232C	Pro výškoměry Linear Height: Propojovací kabel výškoměru Linear Height a rozhraní HID (63AAA043)	61,00	51,90
K650986	Sada doteků	Pro výškoměry Linear Height: obsahuje držák a doteky: Ø= 1, 2, 3, 4 mm atd.	396,00	339,00
12AA050	Termo-tiskárna	Pro výškoměry Linear Height	1286,00	1 099,00
12AAC072	Dotek na měření hloubky	Pro výškoměry QM-Height / Linear Height	172,00	149,00
901-124	Žulová deska	630 x 630 x 70 mm; DIN 876; třída přesnosti 0	689,00	589,00
901-125	Žulová deska	1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; třída přesnosti 0	1 280,00	1 089,00
901-932	Podstavec pod žulovou desku	Podstavec pod žulovou desku 901-124	348,00	299,00
901-933	Podstavec pod žulovou desku	Podstavec pod žulovou desku 901-125	384,00	329,00

K650986

Sada doteků M3 pro „Linear Height“

12AA050

Termo-tiskárna

12AAC072


Dotek na měření hloubky



Souřadnicové měřicí stroje



Kamerové měřicí systémy



Přístroje na měření tvaru



Optické měřicí přístroje



Snímací systémy




Zkušební zařízení a seismometry



Digitální pravítka a DRO systémy



Ruční měřidla a systémy správy dat



**Ať již jsou Vaše nároky jakékoli, společnost Mitutoyo Vás podporuje od začátku až do konce.**

Společnost Mitutoyo není jen výrobcem špičkových měřicích přístrojů, ale také výrobcem, který nabízí kvalifikovanou podporu po celou dobu životnosti zařízení, opírající se o komplexní služby, které zajistí, že Vaši zaměstnanci budou moci maximálně využít Vašich investic.

Kromě základních kalibrací a oprav společnost Mitutoyo nabízí školení v oblasti výrobků a metrologie nebo například IT podporu pro sofistikovaný software používaný v moderních měřicích technologiích. Můžeme také navrhnout, sestavit, otestovat a dodat přizpůsobená měřicí řešení a dokonce, pokud se to ukáže nákladově efektivním, provést kritická měření přímo ve Vašich provozech na základě dohody.



**Další prospekty a náš katalog výrobků si prohlédněte zde.**

[www.mitutoyo.cz](http://www.mitutoyo.cz)

**Poznámka:** Obrázky výrobků jsou nezávazné. Popisy výrobků a zejména technické specifikace jsou závazné pouze na základě výslovné dohody.

MITUTOYO a MCOSMOS jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky společnosti Mitutoyo Corp. v Japonsku a/nebo v jiných zemích/oblastech. RENISHAW je registrovaná ochranná známka společnosti RENISHAW PLC. Ostatní výrobky, společnosti a obchodní názvy zde uvedené jsou pouze pro účely identifikace a mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

# Mitutoyo

**Mitutoyo Česko s.r.o.**

Dubská 1626

415 01 Teplice

CZECH REPUBLIC

Tel. +420 417 514 011

[info@mitutoyo.cz](mailto:info@mitutoyo.cz)

[www.mitutoyo.cz](http://www.mitutoyo.cz)