


Rapidaptor®

Výměna bitů ještě rychleji, ještě snáze, ještě bezpečněji.




Uživatelé na celém světě sázejí na univerzální držáky Wera s rychloupínací hlavou ve snaze dosáhnout zvýšení produktivity práce a vyšší bezpečnosti na pracovišti.

Držáky Rapidaptor® jsou přesvědčivým důkazem dalšího stupně vývoje těchto osvědčených adaptérů. Protože technologie Rapidaptor® sjednocuje pět rozhodujících předností.




Rapid-in a self-lock

Bit lze zasadit do upnutí bez manipulace s upínacím pouzdem. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně a neviklá se.





Rapid-out

K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Funkce Rapid out umožňuje také bezproblémové vyjímání i těch nejmenších velikostí bitů (například PH 0 nebo TX 5) bez použití pomocných nástrojů.



Rapid-spin

Volnoběžné ovládací pouzdro umožňuje uživateli vést akumulátorový nebo elektrický šroubovák během šroubování za upínací pouzdro. To usnadňuje nasazení do šroubu a brání vyklouznutí.




Chuck-all

Rychloupínací držák Rapidaptor® je schopen pojmout bity 1/4" i DIN 3126-C 6,3 (řada napojení Wera 1) i E 6,3 (řada napojení Wera 4).



Single Hand

Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor® jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější: žádný hmat navíc.



Rapidaptor® s kruhovým magnetem

Magnetické pouzdro s plovoucím volnoběžným uložením a volným pohybem drží i velké a těžké šrouby naprosto pevně: To dovoluje bleskové nasazení. Odpadá nebezpečné a bolestivé přidržování šroubů při nasazování. Ideální i při práci nad hlavou.

Držák, adaptér a spojovací díly

Pro pevné spojení.



Univerzální držáky jsou důležitým spojovacím článkem mezi šroubovákem a bitem. Kromě toho umožňují používat cenově výhodné normované nářadí. Wera nabízí v této oblasti široký sortiment pro každé šroubové spojení v magnetickém i nemagnetickém provedení, s technologií Rapidaptor®, rychloupínací hlavou Wera, se zajišťovacím kroužkem nebo bez něj.

Rapidaptor®

Rapid-in, Rapid-out, Rapid-spin, Chuck-all, Single-hand: Těchto pět předností produktu umožňují bleskovou výměnu bitu bez pomocných nástrojů. A to všechno jednou rukou.

Rapidaptor® z nerezové oceli

Na šroubové spoje prvků z nerezové oceli respektive na šrouby z nerezové oceli! S technologií Rapidaptor®.



Rapidaptor® s kruhovým magnetem

K bleskovému nasazení a bezpečnému přidržení šroubu v držáku: ideální při práci nad hlavou nebo ke šroubování dlouhých šroubů.




Univerzální držák s rychloupínací hlavou

Na pevné, nevklající se spojení mezi držákem a bitem, které lze snadno povolit. Jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyměňte bit.

Univerzální držák se zajišťovacím kroužkem

Zajišťovací kroužek je osvědčenou podobou upínacího zařízení, která zajišťuje dobré usazení nářadí v držáku právě u sériových šroubových spojení.





Univerzální držák z mědi a berylia se zajišťovacím kroužkem


Berylium se vyznačuje vyšší pevností, velkou odolností proti opotřebení, a proto je zvláště vhodné na šroubové spoje s velmi vysokými krouticími momenty nebo výkyvy v zatížení. Slitina mědi s beryliem vykazuje dobré antikorozní vlastnosti.

Držák v magnetickém provedení

Magnetické univerzální držáky se nabízejí k použití při zpracování dřeva. Blokový magnet v držáku usnadňuje vsazení šroubu a zjednodušuje tak práci.

Držák v nemagnetickém provedení

Nemagnetické univerzální držáky jsou vhodné ke šroubování v oblasti kovů, protože brání nechtěnému přitahování kovových třísek během šroubování. V kokpitech letadel se navíc zásadně nesmí pracovat s magnetickými držáky, aby byla zaručena bezchybná funkce přístrojů.



Rychloupínací držák Rapidaptor®

Pro pevné spojení.

3888/4/1 K Rapidaptor® - univerzální držák C + E 6,3, nerezová ocel



s rychloupínací hlavou vhodnou na bity řad Wera 1 a 4

Upínací část: DIN 3126-D 6,3, F 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05071100001	1/4"	50	2"	1/4"	15,0			5

897/4 R Univerzální držák Rapidaptor® BiTorsion® C + E 6,3



Použití: Bity s 1/4" upínací částí s vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 tvar C + E 6,3

Upínací část: 1/4" upínání s vnitřním šestihranem s rychloupínací hlavou Wera Rapidaptor®

Funkční profil: 1/4" DIN 3126-E 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05053923001	1/4"	75	3"	1/4"	15,0			5

889/4/1 K Rapidaptor® - univerzální držák C + E 6,3




se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou vhodnou na bity z řad nástavců Wera 1 a 4

Upínací část: DIN 3126-D 6,3, F 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05052502001	1/4"	50	2"	1/4"	15,0			5

889/4/1 Rapidaptor® - univerzální držák C + E 6,3



se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou vhodnou na bity z řad nástavců Wera 1 a 4

Upínací část: DIN 3126-D 6,3, F 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05052503001	1/4"	75	3"	1/4"	15,0			5

888/4/1 K Rapidaptor® - univerzální držák C + E 6,3



s rychloupínací hlavou vhodnou na bity řad Wera 1 a 4

Upínací část: DIN 3126-D 6,3, F 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05052500001	1/4"	50	2"	1/4"	15,0			5

889/4 R Rapidaptor® - univerzální držák C + E 6,3



se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou vhodnou na bity z řad nástavců Wera 1 a 4

Upínací část: DIN 3126-D 6,3, F 6,3

Funkční část: DIN 3126-E 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05052504001	1/4"	100	4"	1/4"	15,0			2

887/4 RR Rapidaptor® - univerzální držák C + E 6,3, s kruhovým magnetem



s rychloupínací hlavou a pouzdrem dorazu, vhodný na bity řad Wera 1 a 4

Upínací část: DIN 3126-D 6,3, F 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05052490001	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	16			1

Rychloupínací držák BiTorsion®

Pro pevné spojení.

797 A/4/1 B Držák BiTorsion® C + E 6,3

BiTorsion



se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou vhodnou na bity z řad nástavců Wera 1 a 4

Použití: Šroubovací bity

Upínací část: $\frac{1}{4}$ " vnitřní čtyřhran DIN 3121 k použití s ráčnou nebo ve stroji

Funkční profil: Vnitřní šestihran DIN 3126-D 6,3 a F 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05048681001	$\frac{1}{4}$ "	77	3"	$\frac{1}{4}$ "	14,0				5

797 B/4/1 B Držák BiTorsion® C + E 6,3

BiTorsion



se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou vhodnou na bity z řad nástavců Wera 1 a 4

Použití: Šroubovací bity


Upínací část: $\frac{3}{8}$ " vnitřní čtyřhran DIN 3121 k použití s ráčnou nebo ve stroji

Funkční profil: Vnitřní šestihran DIN 3126-D 6,3 a F 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05048680001	$\frac{1}{4}$ "	82	3 $\frac{1}{4}$ "	$\frac{3}{8}$ "	14,0				5

Univerzální držák s rychloupínací hlavou

894/3/1 Univerzální držák



s rychloupínací hlavou

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-A 5,5

							
Code	mm	mm	mm	mm			
05053510001	1/4"	51	2"	5,5	14,3		5

894/4/1 K Univerzální držák



s rychloupínací hlavou

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

							
Code	mm			mm			
05053522001	1/4"	51	2"	1/4"	14.3		5

894/4/1 Univerzální držák



s rychloupínací hlavou

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

								
Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05053520001	1/4"	75	3"	1/4"	14.3			5

894/5/1 Univerzální držák



s rychloupínací hlavou

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

								
Code	mm			mm				
05053525001	1/4"	45	1 3/4"	5/16"	14.3		5	

894/8/1 Univerzální držák



s rychloupínací hlavou

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-G 7

									
Code		mm			mm				
05053530001	1/4"	51	2"	7	14,3				5

894/14/1 Univerzální držák




s rychloupínací hlavou

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

								
Code		mm		mm				
05053560001	1/2"	75	3"	14.3			5	

895/3/1 Univerzální držák




se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-A 5,5

								
Code		mm		mm	mm			
05053860001	1/2"	74	3"	5.5	14.3			5

895/4/1 Univerzální držák




se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

								
Code		mm			mm			
05053870001	1/4"	77	3"	1/4"	14.3			5

895/4/1 K Univerzální držák



se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm			
05053872001	1/4"	52	2"	1/4"	14,3			5

895/14/1 Univerzální držák



se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Code	mm	mm	mm	mm			
05053920001	1/4"	81	3 1/8"	14,3			5

895/5/1 Univerzální držák




se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm			
05053880001	1/4"	47	1 7/8"	5/16"	14,3			5

895/8/1 Univerzální držák




se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-G 7

Code	mm	mm	mm	mm	mm			
05053890001	1/4"	77	3"	7	14,3			5

895/8/1 K Univerzální držák



se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-G 7

Code	mm	mm	mm	mm	mm			
05053892001	1/4"	57	2 1/4"	7	14,3			5

Univerzální držák se zajišťovacím kroužkem

890/00/0 Univerzální držák



se zajišťovacím kroužkem

Upínací část: DIN 3126-D 4

Funkční profil: DIN 3126-A 3

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05052505001	4	57	2 1/4"	3	6,3		5

890/3/1 Univerzální držák



se zajišťovacím kroužkem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-A 5,5

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05052555001	1/4"	57	2 1/4"	5,5	11,1		5

890/4/1 Univerzální držák



se zajišťovacím kroužkem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05052575001	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

890/5/1 Univerzální držák



se zajišťovacím kroužkem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05052605001	1/4"	65	2 1/2"	5/16"	11,1		5

890/6/1 Univerzální držák



se zajišťovacím kroužkem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 8

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05052625001	1/4"	65	2 1/2"	5/16"	11,1		5

890/7/1 Univerzální držák



se zajišťovacím kroužkem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 11,2

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05052655001	1/4"	65	2 1/2"	7/16"	11,1		5

890/7/2 Univerzální držák



se zajišťovacím kroužkem

Upínací část: DIN 3126-D 8

Funkční profil: DIN 3126-E 11,2

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05052725001	5/16"	65	2 1/2"	7/16"	14,3		5

890/8/1 Univerzální držák



se zajišťovacím kroužkem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-G 7

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05052675001	1/4"	65	2 1/2"	7	11,1		5

892/3/1 Univerzální držák



se zajišťovacím kroužkem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-A 5,5

								
Code		mm		mm	mm			
05053705001	$\frac{1}{4}$ "	42	$1\frac{5}{8}$ "	5,5	14,3		5	

892/4/1 Univerzální držák



se zajišťovacím kroužkem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

								
Code		mm		mm				
05053710001	$\frac{1}{4}$ "	45	$1\frac{3}{4}$ "	$\frac{1}{4}$ "	10,8		5	

892/7/2 Univerzální držák




se zajišťovacím kroužkem

Upínací část: DIN 3126-D 8

Funkční profil: DIN 3126-E 11,2

								
Code		mm		mm				
05053755001	$\frac{5}{16}$ "	48	$1\frac{7}{8}$ "	$\frac{7}{16}$ "	10,8		5	

892/8/1 Univerzální držák



se zajišťovacím kroužkem


Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-G 7

								
Code		mm		mm	mm			
05053725001	$\frac{1}{4}$ "	42	$1\frac{5}{8}$ "	7	10,8		5	

Univerzální držák s pouzdem z nerezové oceli

893/4/1 K Univerzální držák



s pouzďrem z nerezov  oceli a siln m trval m magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

							
Code	mm	mm	mm	mm			
05134480001	1/4"	50	2"	1/4"	10.5		5

899/3/1 Univerzální držák




s pouzdrém z nerezové oceli a silným trvalým magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-A 5,5

							
Code	mm	mm	mm	mm			
05053425001	1/4"	72	2 3/4"	5.5	10.5		5

899/4/1 K Univerzální držák




s pouzďrem z nerezov  oceli a siln m trval m magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

							
Code	mm	mm	mm	mm			
05053457001	1/4"	50	2"	1/4"	10.5		5

899/4/1 Univerzální držák



s pouzďrem z nerezov  oceli a siln m trval m magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

							
Code	mm	mm	mm	mm			
05053455001	1/4"	75	3"	1/4"	10.5		5

899/4/1 Univerzální držák



s pouzďrem z nerezov  oceli a siln m trval m magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

								
Code		mm			mm			
05053459001	1/4"	100	4"	1/4"	10.5			5

899/4/1 Univerzální držák



s pouzdrém z nerezové oceli a silným trvalým magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

							
Code		mm			mm		
05053458001	1/4"	152	6"	1/4"	10.5		5

899/5/1 Univerzální držák




s pouzdrém z nerezové oceli a silným trvalým magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

									
Code		mm		mm					
05053460001	$\frac{1}{4}"$	45	$1 \frac{3}{4}"$	$\frac{5}{16}"$	10,5			5	

899/8/1 K Univerzální držák



s pouzďrem z nerezov  oceli a siln m trval m magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-G 7

							
Code		mm		mm	mm		
05053480001	1/4"	55	2 3/16"	7	10,5		5

899/8/1 Univerzální držák



s pouzdrem z nerezové oceli a silným trvalým magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-G 7

									
Code		mm		mm	mm				
05053475001	1/4"	75	3"	7	10,5				5

899/14/1 Univerzální držák



s pouzdrem z nerezové oceli a silným trvalým magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

									
Code		mm		mm					
05053485001	1/4"	79	3 1/8"	10,5					5

Univerzální držák s pouzdrem CuBe

891/3/1 Univerzální držák




s pouzdrem CuBe, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-A 5,5

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05053155001	1/4"	72	2 3/4"	5,5	10,5				5

891/4/1 Univerzální držák



s pouzdrem CuBe, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05053175001	1/4"	75	3"	1/4"	10,5				5

891/5/1 Univerzální držák



s pouzdrem CuBe, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05053205001	1/4"	68	2 3/4"	5/16"	10,5				5

891/6/1 Univerzální držák



s pouzdrem CuBe, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 8

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05053225001	1/4"	80	3 1/8"	5/16"	10,5				5

891/7/1 Univerzální držák



s pouzdrem CuBe, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-E 11,2

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05053255001	1/4"	80	3 1/8"	7/16"	10,5				5

891/7/2 Univerzální držák



s pouzdrem CuBe, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 8

Funkční profil: DIN 3126-E 11,2

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05053325001	5/16"	83	3 1/4"	7/16"	14,0				5

891/8/1 Univerzální držák



s pouzdrem CuBe, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem

Upínací část: DIN 3126-D 6,3

Funkční profil: DIN 3126-G 7

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05053275001	1/4"	75	3"	7	10,5				5

Dříky nářadí a nástavce

870/0 Držáky nástrojů (spojovací díly)



Použití: Nástavce nástrčných klíčů

Upínací část: Vnější šestihran, DIN 3126-C 4/C 6,3

Funkční profil: Vnější čtyřhran, DIN 3120-A 6,3

Code	mm							
05050010001	1/4"	23	29/32"	4				5

870/1 Držáky nástrojů (spojovací díly)



Použití: Nástavce nástrčných klíčů

Upínací část: Vnější šestihran, DIN 3126-C 4/C 6,3

Funkční profil: Vnější čtyřhran, DIN 3120-A 6,3

Code	mm							
05136000001	1/4"	25	1"	1/4"				5

2095 S/2096 S/2170 S/2270 S Držáky nástrojů (spojovací díly)



Použití: Nástavce nástrčných klíčů

Upínací část: Vnější šestihran

Funkční profil: Vnější čtyřhran, DIN 3120-A 10/12,5

Code	Art.No.	mm						
05072550001	2095 S	38	1 1/2"	3/8"				5
05072555001	2096 S	38	1 1/2"	3/8"				5
05072905001	2170 S	40	1 9/16"	7/16"				5
05073205001	2270 S	42	1 5/8"	1/2"				5

870/4 Držáky nástrojů (spojovací díly)



Použití: Ručně používané nástavce nástrčných klíčů

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Funkční profil: Vnější čtyřhran, DIN 3120-A 6,3

Code	Art.No.	mm						
05311517001		50	2"	1/4"				10

Dříky nářadí a nástavce

870/00 Držáky nástrojů (spojovací díly)



Použití: Strojní nástavce nástrčných klíčů
Provedení: S vnějším čtyřhranem jako funkčním profilem DIN 3121

Code	mm								
05050015001	1/4"	50	2"	3					5

870/3 Držáky nástrojů (spojovací díly)



Použití: Strojní nástavce nástrčných klíčů
Provedení: S vnějším čtyřhranem jako funkčním profilem DIN 3121

Code	mm								
05050055001	1/4"	50	2"	5,5					5
05050060001	1/4"	100	4"	5,5					5
05050065001	3/8"	50	2"	5,5					5
05050070001	3/8"	100	4"	5,5					5

870/4 Držáky nástrojů (spojovací díly)



Použití: Strojní nástavce nástrčných klíčů
Provedení: S vnějším čtyřhranem jako funkčním profilem DIN 3121

Code	mm								
05050205001	1/4"	50	2"	1/4"					5
05050210001	1/4"	100	4"	1/4"					5
05050215001	3/8"	50	2"	1/4"					5
05050220001	3/8"	100	4"	1/4"					5

870/5 Držáky nástrojů (spojovací díly)



Použití: Strojní nástavce nástrčných klíčů
Provedení: S vnějším čtyřhranem jako funkčním profilem DIN 3121

Code	mm								
05050305001	1/4"	75	3"	5/16"					5
05050310001	3/8"	75	3"	5/16"					5
05050315001	1/2"	75	3"	5/16"					5


870/6 Držáky nástrojů (spojovací díly)



Použití: Strojní nástavce nástrčných klíčů
Provedení: S vnějším čtyřhranem jako funkčním profilem DIN 3121

Code	mm								
05050405001	1/4"	75	3"	5/16"					5
05050410001	3/8"	75	3"	5/16"					5
05050415001	1/2"	75	3"	5/16"					5

870/7 Držáky nástrojů (spojovací díly)



Použití: Strojní nástavce nástrčných klíčů
Provedení: S vnějším čtyřhranem jako funkčním profilem DIN 3121

Code	mm								
05050505001	3/8"	75	3"	7/16"					5
05050510001	1/2"	75	3"	7/16"					5

870/8 Spojovací díly/adaptéry



Použití: Strojní nástavce nástrčných klíčů
Provedení: S vnějším čtyřhranem jako funkčním profilem DIN 3121

Code	mm								
05050555001	1/4"	75	3"	7					5
05050560001	3/8"	75	3"	7					5

870/14 Spojovací díly/adaptéry



Použití: Strojní nástavce nástrčných klíčů
Provedení: S vnějším čtyřhranem jako funkčním profilem DIN 3121

Code	mm								
05050650001	1/4"	70	2 3/4"						5



Dříky nářadí a nástavce


784 A 1/4"



Použití: Šroubovací bity
Upínací část: 1/4" vnitřní čtyřhran, DIN 3121-G 6,3
Funkční profil: Vnitřní šestihran, DIN 3126-D 6,3

Code	Art.No.	mm					
05042750001	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5


784 B 3/8"



Použití: Šroubovací bity
Upínací část: 3/8" vnitřní čtyřhran, DIN 3121-G 10
Funkční profil: Vnitřní šestihran, DIN 3126-D 6,3/D 8

Code	Art.No.	mm					
05042755001	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05042765001	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C 1/2"



Použití: Šroubovací bity
Upínací část: 1/2" vnitřní čtyřhran, DIN 3121-G 12,5
Funkční profil: Vnitřní šestihran, DIN 3126-D 6,3/D 8

Code	Art.No.	mm					
05042760001	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05042768001	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A 1/4"



Použití: Šroubovací bity
Upínací část: 1/4" vnitřní čtyřhran, DIN 3121-G 6,3
Funkční profil: Vnitřní šestihran, DIN 3126-D 6,3/D 8

Code	Art.No.	mm					
05042605001	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5
05042620001	780 A/1 L	1/4"	60	2 3/8"	1/4"		5
05042615001	780 A/2	5/16"	25	1"	1/4"		5

780 B 3/8"



Použití: Šroubovací bity
Upínací část: 3/8" vnitřní čtyřhran, DIN 3121-G 10
Funkční profil: Vnitřní šestihran, DIN 3126-D 6,3/D 8

Code	Art.No.	mm					
05042655001	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05344511001	780B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05042657001	780 B/1 L	1/4"	65	2 9/16"	3/8"		5
05042665001	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05344512001	780B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05042667001	780 B/3	7/16"	33	1 5/16"	3/8"		5

780 C 1/2"



Použití: Šroubovací bity
Upínací část: 1/2" vnitřní čtyřhran, DIN 3121-G 12,5
Funkční profil: Vnitřní šestihran, DIN 3126-D 6,3/D 8

Code	Art.No.	mm					
05042705001	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05344513001	780C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05042715001	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05344514001	780C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05042717001	780 C/3	7/16"	38	1 1/2"	1/2"		5
05042718001	780 C/4	5/8"	38	1 1/2"	1/2"		5